

Numatic



Performance You Can Trust

CATALOGUS
NL EDITIE



Wij maken **betere producten** op een **betere** manier.

- We selecteren materialen en processen die duurzamer zijn en kiezen voor productie die minder impact heeft
- Onze producten zijn zo ontworpen dat ze efficiënter zijn, energieverbruik verminderen en minder impact hebben op de CO2-uitstoot.
- Wij maken producten die betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk zijn en lang mee gaan.

“We exporteren onze producten naar **86 landen** over de hele wereld”

● Numatic HQ - Somerset, UK ● Numatic dochterondernemingen ● Internationale Partners



“We blijven onze productieprocessen continu controleren, verfijnen en aanpassen om een nog hoger niveau van duurzaamheid te leveren in ons hele productassortiment.”

Chris Duncan
Chairman Numatic International Ltd.

Ook in 2026 blijven onze klanten worstelen met een groot aantal complexe en lastige uitdagingen. Het verhogen van de algemene schoonmaak- en hygiënenormen, het bereiken van een verhoogde productiviteit en het zetten van aanzienlijke stappen op de cruciale duurzaamheidsagenda blijven op de voorgrond in de schoonmaakindustrie. Om te voldoen aan de behoeften van vandaag en de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden, zijn professionele schoonmaakoplossingen nodig die prestaties leveren waarop u kunt vertrouwen.

Performance You Can Trust.


Wij leveren uitstekende klantenservice en productprestaties over de hele wereld.

Numatic dochterondernemingen bevinden zich in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zuid-Afrika, Nederland, Zwitserland, Portugal, Spanje en Italië. Langdurige relaties met vertrouwde internationale partners van over de hele wereld stellen ons in staat om in alle markten kwalitatief hoogstaande service en productprestaties te leveren aan alle klanten.

Inhoudsopgave	Pagina
Duurzaamheid	
Voortbouwen op duurzaamheid	4
Netto nul in 2035	5
Duurzaamheid in actie	6
ReFlo technologie	6-7
charity: water	6-7
CO2 compensatie	6-7
Onze Services	
ServiceCare	8
Digitale ondersteuning: Nu-Assist, Nu-Design, Nu-Track	9
De complete schoonmaakoplossing	10-11
@Home	
@Home assortiment	12-21
Accessoires en kits	22-23
CleanCare	
CleanCare assortiment	24-45
CleanCare kits	46-47
ProCare	
ProCare assortiment	48-53
ProCare kits	54
Voorafscheiders	55
AIRBO toebehoren	56
Filters en stofzakken	57
FloorCare	
FloorCare assortiment	58-75
FloorCare borstels/pads & accessoires	76-79
VersaCare	
VersaCare assortiment	80-99
Nordisk & accessoires	100
Mop Kits & accessoires	102-109
Voorwaarden	110-111

Voortbouwen op duurzaamheid

De Numatic duurzaamheidsformule is de basis van al onze productontwikkelingen en duurzame initiatieven.



GEÏNTEGREERDE DUURZAAMHEID

Wij integreren de duurzame aanpak in al onze activiteiten, van het ontwerp tot aan de productie en van de distributie tot tijdens het gebruik. Onze teams streven ernaar te blijven innoveren en introduceren steeds duurzamere productieprocessen in onze fabriek van 42 hectare in Somerset, VK.



Intensieve investeringen in zonne-energie



Grondstofzuinige technologieën



Geen afval naar de stortplaats




Duurzame productlevenscyclus



LED verlichting

Netto nul in 2035

We erkennen de noodzaak van en vraag naar duurzame schoonmaakoplossingen en zetten ons in voor initiatieven binnen ons hele bedrijf. Hieronder valt het bereiken van netto nul in 2035 (voor scope 1 en 2) en het stellen van stapsgewijze doelen om ons op het juiste spoor te houden. We hebben ons ook aangesloten bij het Science Based Targets Initiative (SBTi), waarbij we ambitieuze doelen stellen voor het verminderen van emissies volgens de meest recente klimaatwetenschap. In het kader van het verminderen van onze emissies, hebben we extra maatregelen genomen om onze impact op de planeet te verminderen door de CO2-uitstoot van de emissies in scope 1 en 2 te compenseren in samenwerking met onze vertrouwde compensatiepartner C Level.



Duurzaamheid in actie

Voor het bereiken van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen zijn innovatie, actie en transparantie nodig. Deze initiatieven helpen ons onze doelen te bereiken en het voortouw te nemen in het leveren van duurzame reinigungsoplossingen aan onze klanten.

Duurzaamheid is breder dan alleen het reduceren van onze CO2-voetafdruk. Echte duurzaamheid is anderen helpen om duurzaam te zijn in hun dagelijkse bezigheden, zodat er voor de aarde en haar gemeenschappen wordt gezorgd.



numatic.nl/reflo

 **charity: water**
numatic.nl/charitywater



numatic.nl/duurzaamheid



ReFlo Technologie

Veel van onze producten worden gemaakt met onze innovatieve, milieuvriendelijke ReFlo technologie. We gebruiken de hoogste kwaliteit gerecyclede, postindustriële plastics, die niet worden gestort.



ONZE TEAMS WERKEN ER HARD AAN OM HET GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN IN HET NUMATIC PRODUCTASSORTIMENT UIT TE BREIDEN WAAR MOGELIJK.

“Gemaakt van de hoogste kwaliteit gerecyclede plastic.”



Het grotere plaatje

Samen met charity: water leveren wij water aan gemeenschappen en projecten waar de behoefte het grootst is. Bij elke aankoop van een 440NX, doneren wij het equivalent van 5000 liter water.

IN SAMENWERKING MET:

 **charity: water**

ONS EERSTE PROJECT VOND PLAATS IN MADAGASCAR, WAAR 100% VAN DE DONATIES NAARTOE GING.

“85 miljoen liter water gedoneerd sinds de start in 2021.”



58% van de bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater.

22.8 miljoen personen hebben geen fatsoenlijk toilet.

8.5 duizend kinderen onder de 5 jaar overlijden jaarlijks aan diarree.



Niet zomaar een compensatie

Sinds 2020 verminderen we onze ecologische voetafdruk en compenseren we wereldwijd de verkoop van stofzakken. We zijn een samenwerking aangegaan met een toonaangevend bedrijf op het gebied van koolstofcompensatie-innovatie, C Level.

IN SAMENWERKING MET:



CO2-COMPENSATIE VAN DE WERELDWIJDE STOFZAKKENVERKOOP SINDS 2020.

Onze compensatie is: **11.350 ton**

Projecten waarmee we samenwerken: CommuniTree, Trees for Global Benefit en Hadza Hunters.

“Numatic werkt er samen met ons aan om nóg verder te gaan, door nog meer CO2 uit te balanceren en te kijken naar langetermijndoelen.”

Daren Howarth | CEO & founder C Level | change culture not climate



Onze diensten

Wij geloven dat vloerreiniging simpel moet zijn. Het gaat erom dat je de juiste apparatuur en ondersteuning hebt; het hoeft niet ingewikkelder te zijn dan dat. Simpele reiniging, complete ondersteuning.

Numatic Service

Met gemak de optimale reiniging bereiken

Wij werken met jou samen bij elke stap en zorgen ervoor dat jij alles binnen handbereik hebt om de hoogste reinigungsstandaard te hanteren.

Voor extra gemoedsrust zijn al onze schrob-zuigmachines en veeg-zuigmachines standaard voorzien van een gratis 3-jarig of 5-jarig Numatic Service Plan (NSP). Dit onderhoudscontract dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties om storingen aan de machine te verhelpen volgens de hiervoor geldende NSP-voorwaarden.*

*Deze voorwaarden zijn te vinden op www.numatic.nl

- Service, storingen en controles
- Onderzoek ter plaatse
- Demonstratie en opstart op locatie
- Trainingen in onze showroom
- Herhalingstraining voor de gebruiker

Onze servicecontracten dekken je bij eventuele schade of storingen.



Digitale ondersteuning

“Vergroot de schoonmaakproductiviteit met training en ondersteuning binnen handbereik.”



Numatic Nu-Assist

Verhoog de schoonmaakproductiviteit

De Nu-Assist app biedt de voordelen van een online training met een simpele, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing en zorgt daarmee voor toegenomen schoonmaakprestaties en -productiviteit.




Scan mij






Numatic Nu-Design

Werkwagenconfigurator op maat

Nu-Design leidt je door het proces van product naar configuratie, waar bij elke selectie een visueel resultaat en samenstelling zichtbaar wordt. Het resultaat: een betrouwbaar, functioneel en innovatief schoonmaakstelsel dat precies past bij jouw behoeften.



Scan mij



Numatic SUPPORT

Ondersteuning waar nodig

Welkom op de Numatic Support-website waar je nuttige productupdates, ondersteuningsdocumenten en nog veel meer kunt vinden.

Scan mij


De complete schoonmaakoplossing

De meest volledige range schoonmaakoplossingen, voor klanten in alle sectoren.

oplossing

Onze diensten



Gezondheidszorg

Nauw samenwerken met de gezondheidszorg om de schoonmaakstandaarden en productiviteit te verhogen.

De hoogste schoonmaak- en hygiënestandaard handhaven kan een uitdaging zijn bij het werken met de vereisten van een druk en veelzijdig ziekenhuis, kliniek of verzorgingstehuis. Je hebt schoonmaakapparatuur nodig die volledig aan jouw behoeften voldoet.



Horeca

Je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk.

In een veeleisende horecagelegenheid, waar vaak en intensief wordt schoongemaakt, is duurzaamheid cruciaal. Het Numatic assortiment is gemaakt om constant gebruikt te worden en ontworpen om de uitdagingen van de commerciële schoonmaak aan te kunnen.



Onderwijs

Schone omgevingen creëren om te werken, leren en spelen.

Schone omgevingen zorgen niet alleen voor meer hygiëne en veiligheid, maar ook voor positievere, creatievere en comfortabelere omgevingen voor hun gebruikers.



De bouw

Robuuste en betrouwbare apparatuur die de kracht en prestaties heeft om alles aan te kunnen wat er op zijn pad komt.

Met een constructie van industriële kwaliteit, geavanceerde filtratie tot klasse H en materiaal voor elke omstandigheid. Onze apparatuur kan tegen een stootje en is gemaakt met de professionele werkomgeving in het achterhoofd.



Logistiek en afhandeling

24 uur per dag betere schoonmaakprestaties en productiviteit voor de logistieke sector.

Wanneer bedrijven 24 uur per dag actief zijn, wordt het nog belangrijker om toegang te hebben tot de juiste apparatuur voor de juiste klus. Die apparatuur moet ook de maximale productiviteit opleveren en de resultaten leveren die jij nodig hebt, wanneer je ze nodig hebt, zonder uitzondering.



Facility management

Wij werken samen met de facilitaire sector en leveren op maat gemaakt materiaal van hoge kwaliteit voor elke bedrijfstak.

Klanten willen nieuwe uitdagingen aangaan en problemen oplossen. Wij bieden die oplossing. Of je nu grote winkelcentra, drukke supermarkten, compacte winkelvloeren of open kantoorruimten moet schoonmaken; onze schoonmaakoplossingen leveren geavanceerde resultaten met maximale productiviteit.



@Home

Krachtige reiniging van
Europa's populairste
stofzuigermerk.

@Home inhoudsopgave

Henry / Hetty Quick	14-15
Henry / Hetty 160	16
Henry / Hetty 180	16
Henry Parquet	16
Henry Petcare 160	16
Henry Allergy 160	16-17
Henry Wash	19
Charles	19
George	18-19
Henry / Hetty SprayMop	19
Henry / Hetty Next	20
Henry XL Plus	21
James	21
Henry Xtra 200	21
Henry Home	21
Henry Petcare	21
HomeCare / Hi-Line Accessoires & Kits	22-23

14-15



Henry Quick

21



Henry Petcare 200

16-17



Henry Allergy 160

Henry Quick

Alle voordelen van snoerloos schoonmaken
zonder stof, rommel of gedoe.

Zie pagina's 14-15 voor meer details

“Een nieuwe
Henry Quick
aangeschaft. Het is
de **beste draadloze
stofzuiger** die ik ooit
heb gehad!”

Dan

★ Trustpilot



Henry Quick

Hetty Quick

Henry QuickPet

HENRY QUICK HEN100
HETTY QUICK HTY100



- Tot 60 min draadloze reiniging
- 1 liter podcapaciteit
- Een accessoire voor elke klus
- Klimaatpositieve gerecyclede pods*
- Bezoek myhenry.nl voor meer informatie
- Legen zonder stof, rommel of gedoe
- 240 x 270 x 1220 mm (b x l x h)

1L Capaciteit	300W Motor	3.2KG Gewicht
Voltage 25.2V		Werktijd tot 60 min
Laadtijd 2.5 uur		Accessoires (zie pagina 23)
Henry Quick Rood	Art.nr: 913928	
Henry Quick Grijs	Art.nr: 915026	
Hetty Quick Roze	Art.nr: 915028	
Henry Quick Pet	Art.nr: 918250	

Beschikbaar in Henry Quick Rood, Henry Quick Graphite, Hetty Quick Roze en Henry Quick Pet Blauw.



Grotere capaciteit
Het slimme pod-systeem comprimeert het stof waardoor de capaciteit toeneemt

Zie pagina 23 voor meer details

Bezoek: myhenry.nl/henryquick

Geurcapsule

Batterij-indicator

Turbostand inschakelen

Stofzak indicator

Borstel inschakelen

Henry Quick pod


Pod uitwerpen



“Klaar om snel, gemakkelijk en lichtgewicht schoon te maken”

GEEN STOF, GEEN ROMMEL, GEEN GEDOE

- 1 Gemotoriseerde zuigmond
- 2 Stofvrij legen met één druk op de knop
- 3 Quick Pet met mini gemotoriseerde zuigmond
- 4 Handige accessoires



Henry

HENRY HVR160

↳ 903718



HETTY HET160

↳ 903717



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 320 x 340 x 345 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	7.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 22)

HENRY HVR180

↳ 900017



HETTY HET180

↳ 900045



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Legen zonder stof of rommel
- Een motorgarantie van 6 jaar
- 340 x 340 x 340 mm (b x l x h)

8L Capaciteit	620W Motor	7.2KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 22)

HENRY PARQUET HVR169

↳ 909780



HENRY PETCARE HPC160

↳ 909346



HENRY ALLERGY HEPA HVA160

↳ 909354



- Plus een extra parketzuigmond
- Specialistische combi-zuigmond voor harde vloeren
- Een accessoire voor elke klus
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 320 x 340 x 345 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	7.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 + extra parketzuigmond

- Krachtige AiroBrush270 voor hardnekkige dierenharen op tapijt
- Compacte AiroBrush140 pakt dierenharen op de trap, de bank en in de auto aan
- Geurneutraliserend MicroFresh filter
- Legen zonder stof of rommel
- 320 x 340 x 345 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	7.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit HS0 (zie pagina 22)

- Krachtige combi-zuigmond
- Specialistische FreeFlo-zuigmond voor harde vloeren
- Geavanceerde drietraps HEPA13 filtratie
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 320 x 340 x 345 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	7.7KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS9 (zie pagina 22)



Geavanceerde filtratie tot 0,3 micron bij 99,95% efficiëntie

GEAVANCEERDE HEPA13 FILTRATIE

1 HEPA13 filter cartridge

Het post-motor filter dat de gehele levensduur meegaat, zorgt ervoor dat wat erin gaat, erin blijft, waardoor het risico van recirculatie en blootstelling wordt voorkomen.

2 Zeer efficiënt TriTex-filter

Vangt fijne deeltjes op in de 3 uiterst efficiënte lagen.

3 Drielaagse HepaFlo filterzak

Drie lagen filtermateriaal met hoge efficiëntie en een unieke zelfsluitende lip zorgen voor gemakkelijk, schoon en hygiënisch legen.



Bekroond met het keurmerk van de British Allergy Foundation


Henry Allergy vermindert wetenschappelijk bewezen de blootstelling aan stof- en huisdiiergegerelateerde allergenen in huis.

- 1 Vermindert de blootstelling aan allergenen in huis
- 2 Accessoire om bijvoorbeeld gericht het matras te reinigen
- 3 Harde vloeren zuigmond met grote efficiëntie



George

Het tapijt diep-reinigen, gemorste vloeistof opzuigen, de gootsteen ontstoppen, meubilair oprfrissen, de auto uitzuigen of de vloer stofzuigen -George is klaar voor alles.



“De beste nat/droog stofzuigers die er zijn. Numatic is een **eersteklas bedrijf.**”

Gordon Martin

★ Trustpilot



4 in ÉÉN

- 1 Vacuumopborstel
- 2 Extractie handtool voor bekleding
- 3 Extractie mondstuk voor vloeren

Extractiereinigers



CHARLES CVC370

↳ 915992

- Veelzijdige droog- en nat- accessoire-kit
- Ontstop de gootsteen en de douche of zuig gemorste vloeistof op
- Noodschoonmaak, klussen of de auto reinigen
- 360 x 370 x 510 mm (b x l x h)

15L / 9L Capaciteit droog / Nat	1000W Motor	9KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AS21 (zie pagina 22)	



HENRY WASH HVW370

↳ 915994

- Reinig zowel tapijten als harde vloeren
- Maak de auto schoon, verfris het meubilair
- Noodschoonmaak en klussen
- 360 x 370 x 510 mm (b x l x h)

9L / 6L Capaciteit nat / extractie	1000W Motor	9.6KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AS6 (zie pagina 22)	



GEORGE GVE370

↳ 915954

- 4-in-1 nat, droog, extractie en bekleding
- Laat tapijt herleven, reinig harde vloeren, verfris het meubilair, reinig de auto, zuig gemorste vloeistof op en ontstop zelfs de gootsteen
- 360 x 370 x 510 mm (b x l x h)

15L / 9L Capaciteit droog / nat	6L Extractie-capaciteit	1000W Motor	11KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz			
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m		
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit A26A (zie pagina 22)		



Henry & Hetty SprayMop

↳ **ROOD:** 627534R

↳ **ROZE:** 629349

- De perfecte allrounder
- Draaibaar ontwerp
- Gemakkelijk te plaatsen moppen
- Vloeistofdispenser aan boord
- Steeds opnieuw te gebruiken

1 Gemakkelijk te vullen vloeistofdispenser

2 Voet- en handpomp om de vloeistof af te geven



HENRY NEXT

↳ 904119

HETTY NEXT

↳ 904118



- Veelzijdige accessoirekit
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 340 x 360 x 370 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	620W Motor	8KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 32 m
Geluidsniveau 72dB		Kit AST0 (zie pag. 22)

BESCHIKBAAR IN 8 KLEUREN

- Rood
- Blauw
- Geel
- Lavendel
- Roze
- Groen
- Appelgroen
- Royal Blue



JAMES JVP187

↳ 909821



- Veelzijdige accessoirekit
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Gemakkelijk systeem om het snoer te vervangen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 340 x 365 x 350 mm (b x l x h)

8L Capaciteit	620W Motor	6KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 22)

HENRY XTRA HVX200

↳ 900031



- Krachtige AiroBrush270 voor tapijten
- Specialistische zuigmond voor harde vloeren
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 340 x 360 x 370 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	620W Motor	8KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit XS0 (zie pagina 22)

HENRY XL PLUS

↳ 919937



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Stootrand om deuren en muren te beschermen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 360 x 370 x 415 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	620W Motor	9KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 32 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS37 (zie pagina 22)

HENRY NEXT HVN201

↳ 904120



HENRY NEXT HVN202

↳ 904121



HENRY NEXT HVN203

↳ 904122



HENRY NEXT HVN205

↳ 904123



HENRY NEXT HVN204

↳ 904124



HENRY NEXT HVN206

↳ 904125



HENRY PETCARE

Door Henry's krachtige luchtstroom, verwijdert de AiroBrush270 gemakkelijk de meest hardnekkige dierenharen uit tapijten.



HENRY HOME HVH160

↳ 918561



- Krachtige AiroBrush270 voor hardnekkige dierenharen op tapijt
- Flexibele spleetzuiger
- Verstelbare meubel zuigmond
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Legen zonder stof of rommel
- 340 x 360 x 370 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	8.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS36

HENRY PETCARE HPC200

↳ 909348



- Krachtige AiroBrush270 voor hardnekkige dierenharen op tapijt
- Compacte AiroBrush140 pakt dierenharen op de trap, de bank en in de auto aan
- Geurneutraliserend MicroFresh filter
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Legen zonder stof of rommel
- - 340 x 360 x 370 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	620W Motor	8KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit HS0 (zie pagina 22)



KIT AS(T)O



601052	32 mm rechte buis RVS (x2)
601008	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914411	32 mm conische FloMax slang, 2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
*601045	Telescopische buis - Kit ASTO

KIT AS9



601052	32 mm rechte buis RVS (x2)
601008	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914411	32 mm conische FloMax slang, 2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT XS0



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914411	32 mm conische FloMax slang, 2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
907424	32 mm AiroBrush zwart, 270 mm
601428	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT HS0



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914411	32 mm conische FloMax slang, 2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
907424	32 mm AiroBrush zwart, 270 mm
907475	32 mm AiroBrush zwart, 140 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT AS37/36



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
915909	32 mm conische FloMax slang, 2,2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
907475	32 mm AiroBrush zwart, 140 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
900918	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand
*914411	32 mm conische FloMax slang, 2,0 meter

KIT AS21




601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914413	32 mm parallelle slang, 2 meter
902070	32 mm combi-zuigmond, 300 mm
900954	32 mm waterzuigmond MultiFlo, 300 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT A6



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601009	32 mm gebogen extractiebuis RVS
601225	32 mm extractie handtool
601126	32 mm extractie mondstuk 275 mm kunststof
907474	32 mm vacuumpborstel 300 mm
907234	Vloeistofslang 2,9 m met 6 clips
914765	32 mm slang met bayonet aansluiting 1,9 m

KIT A26A



601006	32 mm rechte extractiebuis RVS
601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601009	32 mm extractiebuis RVS
601225	32 mm extractie handtool
907474	32 mm vacuumpborstel 300 mm
914765	32 mm slang met bayonet aansluiting 1,9 m
601968	Trigger met slang en koppeling
601299	Extractieslang 3 meter
601126	32 mm extractie mondstuk kunststof 275 mm
902070	32 mm combi-zuigmond, 300 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
604165	Primair TriTex filter 12 inch



601009	32 mm rechte extractiebuis RVS
601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601968	Trigger met slang en koppeling
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
907474	32 mm slang met bayonet aansluiting 1,9 m
902070	32 mm combi-zuigmond, 300 mm

HENRY HEPAFLO STOFZAKKEN

Pak van 5 zakken (NVM-1CH) 909281
Pak van 10 zakken (NVM-1CH) 604015

Ontworpen voor Henry, door Henry
Henry stofzakken passen perfect, waardoor ze de capaciteit en luchtstroom optimaal benutten en zorgen voor de best mogelijke zuigkracht.

Alle Numatic stofzakken zijn 100% CO2 neutraal.

Authentieke Henry HepaFlo stofzakken zijn geschikt voor Henry, Hetty en James.



FILTERS

11" TRITEX FILTER

↳ 901607

12"

↳ 604165



11" MICROFRESH FILTER

↳ 906421

12"

↳ 604170



11" MICROTEx FILTER

↳ 906422

12"

↳ 604311



TRITEX FILTER T.B.V HENRY ALLERGY

↳ 907073



HENRY QUICK PODS

Stofvrij legen
Geavanceerde, meerlagige filtratie met stofafdichting voor stofvrij legen met één klik.



10 x Pods
↳ 915744



@HOME ACCESSOIRES

601430	1. 32 mm FreeFlo zuigmond 290 mm
900918	2. 32 mm parketzuigmond met parkeerstand
907424	3. 32 mm AiroBrush zwart, 270 mm
906463PS	4a. Microvezelmop per stuk
906463	4b. Microvezelmop per 12 stuks
216295	5. 32 mm mof
208849	6. 32 mm wartel t.b.v. FloMax slang
907620	7. 32 mm verstelbare meubelzuigmond
907486	8. 32 mm flexibele spleetzuiger



HENRY / HETTY QUICK ACCESSOIRES

915243	Batterijlader
915170	Batterij
915351	Muurbevestiging
915353	Ergonomische handgreep
914303	Gemotoriseerde borstelkop rood
914305	Gemotoriseerde borstelkop roze
914746	Gemotoriseerde borstelkop graphite
915352	Accessoire-kit
915358	Vervangbare borstel t.b.v. borstelkop
915527	Mini gemotoriseerde borstelkop
915354	Zuigbuis rood
915355	Zuigbuis roze
915356	Zuigbuis graphite
915629	Motor-pod unit rood
915630	Motor-pod unit roze
915631	Motor-pod unit graphite
914593	Geurcapsules vanille 10 stuks
915350	Geurcapsules passievruucht 10 stuks
915674	Geurcapsules roos 10 stuks
918252	Geurcapsule kaneel 10 stuks
915357	Dop geurcapsule-compartment



CleanCare

CleanCare staat voor kracht, prestaties en betrouwbaarheid in ons commerciële assortiment.

CleanCare inhoudsopgave

Eco ReFlo Range	26-27
ProLine Range	28-29
Numatic Quick	30-31
NX300 Pro Cordless Network	32-33
Pro Cordless Waterzuigers	34-35
Rugstofzuigers op snoer	36
Aircraft Line	37
Micro Line	38-39
Stof/waterzuigers	40-42
Tapjtreinigers	43-45
CleanCare Kits & Accessoires	46-47

26-27



ERP180

34



WBV370NX

35



CTB370NX

Geen stof, geen rommel, geen gepede

Scan mij voor meer informatie

“Geen rommel meer omdat je met één klik stofvrij leegt.”


Zie pagina's 30-31 voor meer informatie over de Numatic Quick

Eco ReFlo

WERKT HARDER
GAAT LANGER MEE
SLIMMER GEMAAKT


 **30%**
Energiebesparing

Onze zeer efficiënte 420W motor zorgt ervoor dat ons Eco ReFlo assortiment krachtig reinigt, terwijl het energieverbruik en de kosten verminderen.*¹

 **Gemaakt van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic.**



- 1 Opvallend snoer van 10 meter met groot werkbereik
- 2 Kabelopbergmogelijkheid en hendel
- 3 Krachtige reiniging op tapijten en harde vloeren




Bereken jouw besparing

Zoek uit hoeveel geld je jaarlijks kunt besparen wanneer u overstapt naar een Eco ReFlo stofzuiger op numatic.com/ERP180 of door de QR-code te scannen.



*¹ Indicatie van de potentiële besparing. Werkelijke besparing kan afwijken afhankelijk van het gebruik en de energiekosten. Gebaseerd op een gebruik van 4 uur per dag, 260 dagen per jaar en €0,328/kWh (per 10/23).

Jaarlijks energieverbruik



ERP180*



- Uitgerust met onze zuinigste motor tot nu toe
- Zeer efficiënte, zuinige reiniging
- Duurzaam gemaakt van minimaal 45% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Handige accessoire-opslag aan boord
- Plugged cable
- 340 x 365 x 360 mm (b x l x h)

8L Capaciteit	420W Motor	6KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.4 m
Zuigkracht 1750 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

EPR170*



- Uitgerust met onze zuinigste motor tot nu toe
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- De kabel van 12.5 m zorgt voor extra bereik en rolt probleemloos op.
- Extra accessoire-opslag aan boord
- Duurzaam gemaakt van minimaal 20% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Plugged cable
- 360 x 370 x 390 mm (b x l x h)

7.2L Capaciteit	420W Motor	8.1KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 1750 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

EPR170 HEPA*



- Uitgerust met onze zuinigste motor tot nu toe
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Gecertificeerde HEPA13 filtratie tot 0.3 micron bij 99.95% efficiëntie
- Extra accessoire-opslag aan boord
- Duurzaam gemaakt van minimaal 20% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Plugged cable
- 360 x 370 x 390 mm (b x l x h)

7.2L Capaciteit	420W Motor	8.3KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 1750 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

*Onder voorwaarden leverbaar

ProLine

De ProLine plugged stofzuigers zitten boordevol fantastische eigenschappen en zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Hun zeer efficiënte motor met lange levensduur levert krachtige, professionele reinigingstechnologie.

PRP180
↳ 918719



- Zeer efficiënte, zuinige reiniging
- Duurzaam gemaakt van minimaal 45% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Professionele accessoire-kit
- Plugged cable
- 340 x 365 x 360 mm (b x l x h)

8L Capaciteit	620W Motor	6KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS3 (zie pagina 46)



Gemaakt van gerecycled plastic
ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die u van Numatic gewend bent.

PPR240 REFLO
↳ 921510



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Stootrand voor bescherming van deuren en vloeren
- Extra accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 360 x 370 x 415 mm (WxLxH)

9L Capaciteit	620W Motor	9KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.8 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)



“Een professioneel, sterk en veelzijdig werkpaard vol innovatieve eigenschappen.”

PPT390

NVR160
↳ 919376



- Zeer efficiënte, zuinige reiniging
- Professionele accessoire-kit
- Compact en handig
- Inclusief parketzuigmond
- 310 x 310 x 330 mm (b x l x h)

6L Capaciteit	620W Motor	7.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS77 (met parketzuigmond)

PPR170
↳ 921971



- Gemakkelijk te vervangen plugged cable systeem
- Stootrand voor bescherming van deuren en vloeren
- Compact en handig
- Plugged cable
- 360 x 370 x 390 mm (b x l x h)

7.2L Capaciteit	620W Motor	8.1KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS5 (zie pagina 46)

PPR170 HEPA
↳ 912600



- Gemakkelijk te vervangen plugged cable systeem
- Stootrand voor bescherming van deuren en vloeren
- Ge certificeerde HEPA13 filtratie tot 0.3 micron bij 99.95% efficiëntie
- Compact en handig
- Plugged cable
- 360 x 370 x 390 mm (b x l x h)

7.2L Capaciteit	620W Motor	8.3KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

PPR240
↳ ROOD - 900156



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Stootrand voor bescherming van deuren en vloeren
- Extra accessoire-opslag aan boord
- Legen zonder stof of rommel
- 360 x 370 x 415 mm (WxLxH)

9L Capaciteit	620W Motor	9KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.8 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)
Blauw 900152 - Groen 900153 Graphite 905840		

PPR370
↳ 900192



- Tapijten, harde vloeren, auto's, trappen, klussen
- Stootrand voor bescherming van deuren en vloeren
- Groot werkbereik
- Legen zonder stof of rommel
- Plugged cable oprolsysteem
- 360 x 370 x 510 mm (WxLxH)

15L Capaciteit	620W Motor	10KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

PPT390
↳ 900261



- Handig, afneembare caddy
- Telescopische hendel voor transportgemak en opslag
- Grote achterwielen voor gebruiksgemak op trappen
- Plugged cable rewind
- 355 x 355 x 655 mm (b x l x h)

15L Capaciteit	620W Motor	12.6KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

Numatic Quick

NUMATIC QUICK NQ100

↳ 915027



- Tot wel 120 min krachtige draadloze reiniging
- 1 liter podcapaciteit
- Geavanceerd gebruiksgemak
- Vervisselbare lithium-ion batterij
- Hygiënisch legen
- 1 jaar garantie voor commercieel gebruik
- 240 x 270 x 1220 mm (b x l x h)

1L Capaciteit	300W Motor	3.2KG Gewicht
Voltage 25.2V		Werktijd 120 min (60 min per batterij)
Laadtijd 2 uur 30 min (per batterij)		Accessoires (zie pagina 46)

QUICK BATTERIJ

↳ 915170



Wordt geleverd met twee batterijen; gebruik er één, laad er één op.


QUICK POD 10 STUKS

↳ 915744



Grotere capaciteit
Comprimeert het stof in de pod voor meer capaciteit dan in de meeste toonaangevende stofzuigers.

Geurcapsule



Batterij-indicator

Turbostand inschakelen

Stofzak indicator

Borstel aanzetten

Quick Pod

Pod uitwerpen



“Alle voordelen van draadloze reiniging zonder stof, rommel of gedoe.”

KRACHTIG
DRAADLOOS
STOFVRIJ



- 1 & 2 Gemotoriseerde borstelkop
- 3 Ergonomische handgreep voor extra comfort
- 4 Handige accessoires

CleanCare

Ga naar: numatic.nl/numatic-quick



Pro Cordless Network

Het NX300 batterijpakket kan in het gehele snel groeiende Pro Cordless assortiment gebruikt worden. Pro Cordless biedt gemak, veiligheid en kracht. Dankzij één accu en oplaadsysteem heeft de gebruiker minder onderhoud en kosten.

Bezoek: numatic.nl/nx300-pro-cordless

Slim veilig oplaadsysteem

Ingebouwd veiligheidssysteem voor batterijstatus en conditiecontrole. Het SoH-systeem (State of Health) bewaakt meerdere parameters om de veiligheid van de batterij te garanderen.



Maximale energie-inzet

Stroom leveren van cel naar machine met minimaal vermogensverlies via hoogwaardige gelaste nikkel stroomrails.

Geïntegreerd koellichaam

Koelt de batterij snel en efficiënt tijdens het gebruik, waardoor de energietoevoer wordt geoptimaliseerd.

Geïntegreerd koelontwerp

Koel blijven zorgt voor maximale vermogensafgifte. Het slimme ontwerp van het NX300 batterijpakket elimineert luchtzakken die fungeren als isolatie en warmte direct uit de batterij afvoeren.

Geïntegreerd handvat

Snel en gemakkelijk batterijen verwisselen in het Pro Cordless Network.

2.0KG
Gewicht

300Wh
Batterijcapaciteit

1 uur 80% / 2 uur 100%
Oplaadtijd

>2500
Laadcycli



Powered by



Pro Cordless Network

CleanCare

NBV190NX

↳ 918588-1



- Nieuw ontwikkelde digitale motor met krachtige prestaties
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless Network
- 80 min werktijd en 1 uur snel laden
- 340 x 340 x 340 mm (b x l x h)

8L Capaciteit	350W Motor	7.7KG Gewicht
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Werktijd Hi 50 / Lo 80 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Zuigkracht 1896 mm/wk	Kit AS56 (zie pagina 46)	

NBV240NX

↳ 918589-1



- Nieuw ontwikkelde digitale motor met krachtige prestaties
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless Network
- 80 min werktijd en 1 uur snel laden
- Stootrand voor bescherming van deuren en muren
- 360 x 340 x 415 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	350W Motor	8.1KG Gewicht
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Werktijd Hi 50 / Lo 80 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Zuigkracht 1896 mm/wk	Kit AS56 (zie pagina 46)	

PBT230NX

↳ 918590-1



- Nieuw ontwikkelde digitale motor met krachtige prestaties
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless Network
- 80 min werktijd en 1 uur snel laden
- Handige afneembare caddy voor opslag
- Telescopische hendel voor gemak bij transport en opslag
- 400 x 450 x 615 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	350W Motor	10.5KG Gewicht
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Werktijd Hi 50 / Lo 80 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Zuigkracht 1896 mm/wk	Kit AS56 (zie pagina 46)	

RSB150NX

↳ 912701



RSB150NX HEPA

↳ 913143



- Nieuw ontwikkelde digitale motor met krachtige prestaties
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless Network
- 80 min werktijd en 1 uur snel laden
- Gebruiksgemak met ergonomisch harnas
- Gecertificeerde HEPA13 filtratie tot 0,3 micron bij 99,95% filtratie (alleen bij het HEPA model)
- 330 x 330 x 570 mm (b x l x h)

5L Capaciteit	350W Motor	8.2/8.6KG Gewicht 150NX/150NXH
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Werktijd Hi 50 / Lo 80 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Zuigkracht 1896 mm/wk	Kit AAT30E (zie pagina 47)	

NX300 Pro Cordless Network



Meer tijd om schoon te maken



Geen kabelstruikelingen



Laag geluidsniveau



Kosten efficiënt



Dagelijkse reiniging

NX₃₀₀ Pro Cordless waterzuiger

DRAADLOOS, SCHOON, VEILIG

Elimineer het risico op uitglijden, struikelen en vallen zonder kabel. Perfect voor snelle schoonmaak in drukke zones.

- Gemorste vloeistof
- Plotselinge lekkages
- Ingangen
- Wasruimtes en toiletten



WBV370NX
↳ 916715S


WBV470NX
↳ 918747-1



- Perfect voor drukke plekken
- Reiniging op elk moment
- 1 uur snel laden
- NX300 Pro Cordless Netwerk
- Non-stop werktijd van 40 min
- 480 x 360 x 375 mm (b x l x h)

9L/15L	400W	9.3KG
Capaciteit nat/droog	Motor	Gewicht
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Werktijd 40 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Max luchtstroom 49L/Sec	Max luchtdruk 145m Bar	
Zuigkracht 2200 mm/wk	Kit A11/85 (zie pagina 47)	

1. ProFlo waterzuigmond
2. Gemakkelijk de batterij verwisselen
3. Batterijniveau indicator



CTB370NX
↳ 918809-1



- 3 jaar batterijgarantie
- Met X-tract tool
- Ultieme alles-in-één machine
- Wissel eenvoudig tussen borstel en extractie

9L/15L	400W	11.7KG
Capaciteit nat/droog	Motor	Gewicht
Vermogen Lithium Batterij 36V		
Luchtverplaatsing 49L/sec		
Werktijd 36 min	Oplaadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%	
Zuigkracht 1300 mm/wk	Kits CTX170 - A40A - A42	



De X-tract steel is volledig compatibel met alle 32 mm CT/CTB producten van Numatic.

Rugstofzuigers met snoer

Compact, comfortabel en gemakkelijk. De RSV150 gaat altijd met je mee, waardoor hij de perfecte oplossing biedt voor schoonmaak in krappe en onhandige ruimtes.



Beschikbaar als een standaard of HEPA model

1. Ademend gaaspaneel
2. Geïntegreerde handbediening
3. Instelbare schouderbanden met kussentjes

RSV150
↳ 911297



RSV150 HEPA*



*Onder voorwaarden leverbaar

Vergroot de schoonmaakproductiviteit

- Compact, comfortabel en gemakkelijk ontwerp
- Grote 5 liter capaciteit
- Extra lang snoer van 15 meter
- Gebruiksgemak met ergonomisch harnas
- Legen zonder stof en zonder rommel
- Ge-certificeerde HEPA13 filtratie tot 0,3 micron bij 99,95% filtratie (alleen bij het HEPA model)
- 330 x 330 x 570 mm (b x l x h)

5L Capaciteit	620W Motor	7.4/7.8KG Gewicht 150/150H
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 15 m		Werkbereik 36.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AAT30E (zie pagina 47)

Aircraft Line

Het Pro harnas biedt de gebruiker comfort, waardoor deze sneller, beter en efficiënter kan schoonmaken zonder enige ongemakkelijke afleidingen.



CleanCare

RSAV130*
↳ 909516



Verbeterd harnas



- Eigenschappen voor in vliegtuigen
- Gebruiksgemak met ergonomisch ontworpen harnas
- Efficiënte filtratie
- 250 x 360 x 440 mm (b x l x h)
- Wordt geleverd zonder stekker

6L Capaciteit	960W Motor	7.37KG Gewicht
Voltage 110V / AC 400Hz		
Snoerlengte 18.2 m		Werkbereik 43.2 m
Zuigkracht 2400 mm/wk		Kit A30A (zie pagina 47)

*Onder voorwaarden leverbaar. Wordt geleverd zonder stekker.



1. Efficiënte harde vloeren zuigmond
2. Vervang stofzakken en filters met gemak

AVQ250*
↳ 700985



Volledig van staal



- Volledige stalen constructie, robuust en slijtvast
- Gepatenteerd MicroTec geluidsreducerend systeem
- Eigenschappen voor in vliegtuigen
- Plugged cable
- 340 x 340 x 395 mm (b x l x h)
- Wordt geleverd zonder stekker

9L Capaciteit	960W Motor	10.62KG Gewicht
Voltage 110V / AC 400Hz		
Snoerlengte 18.2 m		Werkbereik 43.2 m
Zuigkracht 2500 mm/wk		Kit AS4 (zie pagina 46)

AVQ380*



Robuust Structofoam



- Volledig stalen motorkop voor het zware werk
- Gepatenteerd MicroTec geluidsreducerend systeem
- Eigenschappen voor in vliegtuigen
- Plugged cable
- 355 x 355 x 485 mm (b x l x h)
- Wordt geleverd zonder stekker

15L Capaciteit	960W Motor	11.82KG Gewicht
Voltage 110V / AC 400Hz		
Snoerlengte 18.2 m		Werkbereik 43.2 m
Zuigkracht 2500 mm/wk		Kit AS4 (zie pagina 46)

*Onder voorwaarden leverbaar. Wordt geleverd zonder stekker.

Numatic

MicroLine



GEAVANCEERDE FILTRATIE

Krachtige 5-laagse HEPA13 filtratie voor en na de motor, conform de ISO 14644-1 Klasse 5 cleanroom classificatie.

✓ Compact ontwerp

Compact ontwerp voor professioneel gebruik en hoge filtratie dankzij een HEPA H13 microfilter. De motorkop is geheel van staal.

✓ Specialistische werkzaamheden

Voor verschillende specialistische werkzaamheden is een compacte stofzuiger nodig die voldoet aan de norm FED STD 209E Klasse 10 (M2,5) en de norm BS EN ISO 14644-1 Klasse 5.

✓ Drielaagse HepaFlo filterzak

Drie lagen filtermateriaal met hoge efficiëntie en een unieke zelfsluitende lip zorgen voor gemakkelijk, schoon en hygiënisch legen.

HEPA filter

TriTex filter

HepaFlo filterzakken

WIST JE DAT...

HEPA13-filters maar liefst 99,95% van de fijnstofdeeltjes, allergenen en zelfs virussen uit de lucht halen? Deze hoogwaardige filters worden vaak gebruikt in ziekenhuizen, vliegtuigen en huishoudelijke apparaten om de lucht superschoon te houden.

PPH320
↳ 900489



HEPA filtratie



- Gecertificeerde HEPA13 filtratie tot 0,3 micron bij 99,95% filtratie
- Legen zonder stof en zonder rommel
- Snel en gemakkelijk het snoer vervangen
- Plugged cable
- 355 x 355 x 465 mm (b x l x h)

12L Capaciteit	620W Motor	10KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 12.5 m		Werkbereik 31.4m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit AS0 (zie pagina 46)

CRQ370
↳ 845630



Clean Room filtratie



- Gecertificeerde HEPA13 filtratie tot 0,3 micron bij 99,95% filtratie
- Geavanceerde 5-laagse filtratie
- Conform ISO 14644-1 Klasse 5 classificatie
- Legen zonder stof en zonder rommel
- Snel en gemakkelijk het snoer vervangen
- Plugged cable
- 355 x 355 x 485 mm (b x l x h)

10L Capaciteit	960W Motor	11.5KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.4 m
Zuigkracht 2300 mm/wk		Kit A1 (zie pagina 46)



Waterzuigers

Professionele kracht en prestaties.

- Gemaakt om lang mee te gaan
- Krachtige TwinFlo bypass 1000W motor

WV370

↳ 920677



- Krachtige TwinFlo motor
- Compact en gemakkelijk op te bergen
- Lichtgewicht met handig handvat
- Gemakkelijk te legen
- 360 x 370 x 510 mm (b x l x h)

9L Capaciteit	1000W Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	Gewicht 9 kg
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AA5W (zie pagina 47)

WV470DH

↳ 920679

Inklapbare
transporthendel



- Krachtige TwinFlo motor
- Compact en handig
- Handige inklapbare hendel voor transport
- Grote achterwielen voor bewegingsgemak
- 360 x 370 x 710 mm (b x l x h)

20L Capaciteit	1000W Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	Gewicht 9.6 kg
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AA5W (zie pagina 47)

WV570

↳ 838901

WVD570

↳ 838378



- Krachtige TwinFlo motor
- Gemakkelijk legen
- Structofoam constructie voor het zware werk
- Handig systeem om het snoer te vervangen
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

23L Capaciteit	1000W Motor (WV)	1000Wx2 Motor (WVD)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Gewicht 16.3 kg (WV)	Gewicht 18.5 kg (WVD)	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AA5W/BS7W (zie pagina 47)	

WV900DH

↳ 920902

WVD900DH

↳ 920904



- Nat of droog
- Gemakkelijk kiepsysteem
- Structofoam constructie voor het zware werk
- Handig systeem om het snoer te vervangen
- 490 x 800 x 880 mm (b x l x h)

40L Capaciteit	1000W Motor (WV)	1000Wx2 Motor (WVD)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Gewicht 25.2 kg (WV)	Gewicht 28 kg (WVD)	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AA5W/BS7W (zie pagina 47)	



Waterzuigers

Aangepast waardoor de efficiëntie bij het opzuigen van water is toegenomen.

- Ongeëvenaarde prestaties
- Grote capaciteit
- Gemakkelijk, schoon en veilig legen



WV1800DH

↳ 920933

WVD1800DH

↳ 835334



- Speciaal voor waterzuigen
- Gemakkelijk legen met afvoerslang
- Structofoam constructie voor het zware werk
- Handig systeem om het snoer te vervangen
- 684 x 785 x 935 mm (b x l x h)

70L Capaciteit	1000W Motor(WV)	1000Wx2 Motor(WVD)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Gewicht 31.5 kg (WV1800DH)	Gewicht 34 kg (WVD1800DH)	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit AA5W (WV1800DH, zie pagina 47) Kit BS7W (WVD1800DH, zie pagina 47)	


WVD1800AP

↳ 835734



- Automatische pomp voor continue afvoer van water
- Gemakkelijk legen met afvoerslang
- Structofoam constructie voor het zware werk
- 684 x 785 x 935 mm (b x l x h)

70L Capaciteit	1000Wx2 Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	
Gewicht 40.4 kg	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit BS7W (zie pagina 47)



1. Dompelpomp voor continue afvoer van water

2. Krachtige ProFlo waterzuigmond

AUTOMATISCH LEGEN

Continu pompen precies waar en wanneer je het nodig hebt.

De pomp (AP) zorgt voor de mogelijkheid tot non-stop pompen en maximale schoonmaakproductiviteit.




Afbeelding uitsluitend ter illustratie.

Stof- en waterzuigers

Dankzij het unieke, dubbele, wasbare filtersysteem in de CV range, kan de gebruiker overschakelen van stofzuigen naar waterzuigen zonder filters of kits te hoeven verwisselen.

Stap probleemloos over van stof naar water.

- Stof- en watersysteem
- Krachtig
- Een accessoire voor elke klus



1. Stofzuigmond voor harde vloeren
2. Schone, droge vloeren elke keer opnieuw
3. Cyclonisch systeem voor stof en water
4. Gemakkelijk legen

CVD570*
↳ 839132



- Stof- en waterzuigen
- Wasbaar filtersysteem
- Structofoam constructie voor het zware werk
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

13L Capaciteit	1000Wx2 Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	
Gewicht 18.5 kg	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit BS8 (zie pagina 47)

CVD900*
↳ 839131



- Stof- en waterzuigen
- Wasbaar filtersysteem
- Structofoam constructie voor het zware werk
- Handig legen
- 490 x 800 x 880 mm (b x l x h)

30L Capaciteit	1000Wx2 Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	
Gewicht 27.7 kg	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit BS8 (zie pagina 47)

*Onder voorwaarden leverbaar



Kantelbare hendel voor gemakkelijk legen (alleen bij het 900 model)

Tapijtreinigers

Met de compacte CleanTecs worden een PowerFlo vloeistoftoevoerpomp en efficiënte waterzuigmogelijkheid gecombineerd in één machine.

De universele 4-in-1 tapijt- en bekledingreinigers.

- Klaar voor elke situatie
- Krachtige reiniging
- Tank in een tank

CT370-2
↳ 916014



- Waterzuigen, sproei-extractie tapijtreiniging, bekledingreiniging en autoreiniging
- Compact en gemakkelijk op te bergen
- Grote achterwielen voor transportgemak
- 360 x 370 x 510 mm (b x l x h)

15L Capaciteit droog	9L Capaciteit nat	1000W Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz		Gewicht 11.23 kg
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk		Kit A26A (zie pagina 22)

CT470+KIT A26A
↳ 916022

CT470+KIT A42
↳ 916023




- Waterzuigen, sproei-extractie tapijtreiniging, bekledingreiniging en autoreiniging
- Compact en gemakkelijk op te bergen
- Grote achterwielen voor transportgemak
- 360 x 370 x 710 mm (b x l x h)

27L Capaciteit droog	20L Capaciteit nat	1000W Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz		Gewicht 14.4 kg
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk		Kit A26A (zie pagina 22) Kit A42 (zie pagina 22)



Ergonomische en handige kantelbare hendel, grote achterwielen en zwenkwielen zorgen voor stabiliteit tijdens het transport.

1. Handtool
2. Extractiezuigmond
3. Handige handgreep



Tapijtreinigers

De CleanTec range zorgt voor krachtige reiniging door zijn robuuste constructie, grote capaciteit en TwinFlo bypass motoren met lange levensduur. De tapijtreinigers zijn gemakkelijk op te bergen, altijd bij de hand en kunnen elke situatie aan.

De universele 4-in-1 tapijt- en bekledingreinigers.

- Klaar voor elke situatie
- Krachtige reiniging
- Tank in een tank

CTD570+KIT A41A

↳ 833467

CTD570+KIT A42

↳ 833060



- Waterzuigen, sproei-extractie tapijtreiniging, bekledingreiniging en autoreiniging
- Structofoam constructie voor het zware werk
- Handig systeem om het snoer te vervangen
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

23L/15L Capaciteit droog/nat	1000Wx2 Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	
Gewicht 20 kg	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit A41A (zie pagina 47)

CTD900

↳ 833476




- Waterzuigen, sproei-extractie tapijtreiniging, bekledingreiniging en autoreiniging
- Gemakkelijk legen door het kiepsysteem
- Structofoam constructie voor het zware werk
- 490 x 800 x 880 mm (b x l x h)

40L/32L Capaciteit droog/nat	1000Wx2 Motor
Voltage 230V / AC 50/60Hz	
Gewicht 27.78 kg	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit A41A (zie pagina 47)



“De PowerFlo vloeistofpomp injecteert de chemie diep in het tapijt tijdens een continue diepte-reinigingscyclus.”

1. Ideaal voor autoreiniging
2. Handtool voor bekleding



TRI-JET TAPIJT-REINIGING

- Gelijkmatige verdeling van de vloeistof
- Eenvoudige terugtrek-beweging
- Aluminium constructie voor het zware werk

NHL15

↳ 838975



- Accessoires voor zowel tapijt- en bekledingreiniging als spotcleaning
- Gelijkmatige verdeling van de vloeistof door TriJet extractie-reiniging
- Hi-Lo systeem voor de juiste druk wanneer je het nodig hebt
- 435 x 425 x 725 mm (b x l x h)

15L Capaciteit	1000W Motor	35KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m		Werkbereik 26.8 m
Zuigkracht 2400 mm/wk		Kit BS27 (zie pagina 47)



- 1 & 2. Krachtige, TriJet tapijtextractie accessoire
3. Accessoire voor bekledingreiniging en spotcleaning

CleanCare kits

Kits

KIT AS0 - 903146



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
915909	32 mm conische FloMax slang, 2.2 meter
912358	32 mm combi-zuigmond ProFlo, 280 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT AS5



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601027	32 mm gebogen buis met zwarte luchtregelaar
601107	32 mm NuFlex slang, 1.9 meter
900918	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm

KIT AST12



601008	32 mm rechte buis RVS (x1)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
915909	32 mm conische FloMax slang, 2.2 meter
900918	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
601045	Telescopische buis

NUMATIC QUICK ACCESSOIRES

915243	Batterijlader Quick
915170	Batterij Quick
915351	Muurbevestiging Quick
915353	Ergonomische handgreep Quick
914744	Gemotoriseerde borstelkop Numatic Quick
915352	Accessoirekit Quick
915358	Rollborstel Quick
915527	Mini gemotoriseerde borstelkop Quick
915356	Zuigbuis Numatic Quick
915632	Motor-pod unit Numatic Quick
915744	Pods Quick steelstofzuiger, 10 stuks
914593	Geurcapsules Quick vanille
915350	Geurcapsules Quick passievrucht
915674	Geurcapsules Quick roos
918252	Geurcapsules Quick kaneel
915357	Dop geurcapsule-compartiment Quick



KIT AA5W



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601027	32 mm gebogen buis met zwarte luchtregelaar
915907	32 mm parallelle slang 2.2 meter
601182	32 mm waterzuigmond 37 cm

NX300

NX300 ACCESSOIRES



913686	NX300 batterij Lithium-ion
911334	Batterijlader (zonder kabel) t.b.v. NX300 batterij
910820	Batterijlader (zonder kabel) t.b.v. 2 x NX300 batterij

Laadkabel voor batterijlader NX300

912361	EURO
--------	------

Laadkabel voor dubbele batterijlader NX300

915749	EURO
--------	------

Gespecialiseerde Kits

KIT AS56 - 916028



914413	32 mm parallelle slang, 2 meter
601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
902923	32 mm combizuigmond ProFlo, 270 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

KIT AS4 - 900961



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
914411	32 mm conische FloMax slang, 2 meter
601430	32 mm FreeFlo zuigmond 290 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

Gespecialiseerde Kits

KIT A30A - 607817



914979	32 mm NuFlex slang voor RSV/RSB 1.5 meter
601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
902071	32 mm combi-zuigmond 300 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm

KIT AAT30E - 915883



915195	32 mm slang t.b.v. RSV/RSB 1.2 meter
914759	32 mm gebogen buis aluminium zwart met NPC luchtregelaar
914759	32 mm telescopische buis aluminium
902923	combi-zuigmond ProFlo 270 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm

KIT A1 - 607301



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis met NPC luchtregelaar
915907	32 mm parallelle slang, 2.2 meter
902070	32 mm combi-zuigmond 300 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm

Nat/droog Kits

KIT A11/85 - 607311



915907	32 mm parallelle slang 2.2 meter
601027	32 mm gebogen buis met zwarte luchtregelaar
601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
900954	32 mm waterzuigmond MultiFlo 300 mm
601428	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand

KIT BS7W (NAT)



602102	38 mm NuFlex slang 2.4 meter
602919	38 mm gebogen buis RVS
602920	38 mm rechte buis RVS (x2)
602282	370 mm waterzuigmond

KIT BS8W



602102	38 mm NuFlex slang 2.4 meter
602919	38 mm gebogen buis RVS
602920	38 mm rechte buis RVS (x2)
602282	370 mm waterzuigmond
602381	38 mm ProFlo borstelzuigmond 400 mm

Extractie Kits

KIT A42



601399	32 mm extractieslang 3 meter
601225	32mm extractie handtool

KIT A41A - 607148



601399	32 mm extractieslang 4 meter
601009	32mm gebogen extractie buis RVS
601006	32mm rechte extractie buis RVS
601008	32 mm rechte buis RVS
601423	32mm extractie mondstuk 275mm aluminium
601225	32mm extractie handtool
601968	Trigger met slang en koppeling

KIT BS27 - 607248




602399	38 mm extractieslang 4 meter
602922	38 mm gebogen extractiebuis RVS
602920	38 mm rechte buis RVS (x2)
602937	38 mm verlengbuis RVS 145 mm
602200	38 mm Cleantec TriJet extractiezuigmond
602300	38 mm Cleantec TriJet trigger met slang en koppeling
602225a	38 mm Cleantec extractie handtool

ProCare

Geavanceerde, professionele reiniging voor het verzamelen en beheersen van stof en gevaarlijke stoffen.

ProCare inhoudsopgave

Bouwstofzuigers	50
Tradeline	50
M-Class	51
NuTec Industrial	51
Anti-Static Dustcare	51
H-klasse	52-53
ProCare Kits	54
AIRBO Voorafscheidrs	55
AIRBO toebehoren	56
Filters & stofzakken	57



Bouwstofzuigers

NT570
↳ 919197
NTD570
↳ 918702



- Robuuste Structofoam constructie
- Zwenkwiel voor transportgemak
- Snel en gemakkelijk het snoer vervangen
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

23L Capaciteit	1060W Motor (NT570)	1060Wx2 Motor (NTD570)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Gewicht 15.2 kg (NT570)	Gewicht 20 kg (NTD570)	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 28 m	
Zuigkracht 2600 mm/wk	Kit BS30 (zie pagina 54)	

NED900A
↳ 918701
NTD900
↳ 918703



- Robuuste Structofoam constructie
- Grote achterwielen zorgen voor perfecte mobiliteit
- Snel en gemakkelijk het snoer vervangen
- 490 x 800 x 880 mm (b x l x h)


40L Capaciteit	620Wx2 Motor (NED900A)	1060Wx2 Motor (NTD900)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Zuigkracht 2300 mm/wk (NED900A)	Zuigkracht 2600 mm/wk (NTD900)	
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m (NED900A) 28 m (NTD900)	
Gewicht 24 kg	Kit BS30 (zie pagina 54)	



1. Grote achterwielen voor perfecte mobiliteit
2. Krachtige ProFlo stofzuigmond

M-klasse

MED570*
MED570A
↳ 918705



Inschakelautoomaat
(optioneel)

- Voldoet aan klasse M - IEC/EN 60335-2-69
- Krachtig intern AirFlo systeem met indicator voor een volle stofzak en lage zuigkracht
- TriTex filtratie en HepaFlo filterzak
- Gemakkelijk plugged systeem om het snoer te vervangen
- Optionele inschakelautoomaat
- 415 x 415 x 780 mm (b x l x h)

23L Capaciteit	620Wx2 Motor	20.9KG Gewicht
Optionele inschakelautoomaat (MED570A)		
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 30 m	
Zuigkracht 2300 mm/wk	Kit BS30 (zie pagina 54)	

MED900*
MED900A
↳ 918704



- Voldoet aan klasse M - IEC/EN 60335-2-69
- Krachtig intern AirFlo systeem met indicator voor een volle stofzak en lage zuigkracht
- TriTex filtratie en HepaFlo filterzak
- Gemakkelijk plugged systeem om het snoer te vervangen
- Optionele inschakelautoomaat
- 490 x 800 x 945 mm (b x l x h)

40L Capaciteit	620Wx2 Motor	27.7KG Gewicht
Optionele inschakelautoomaat (MED900A)		
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 30 m	
Zuigkracht 2300 mm/wk	Kit BS30 (zie pagina 54)	

*Onder voorwaarden leverbaar

KLASSE L KLASSE M KLASSE H

Welke soort stofafzuiging heb je nodig?

L CLASS	Algemeen stof, huisstof
M CLASS	Zacht/hardhout, silica, metselwerk, verf, kunststof, keramiek
H CLASS	Asbest

Uitsluitend als richtlijn. Meer informatie vindt u op www.hse.gov.uk/construction.

TradeLine

De TradeLine stofzuiger combineert specialistische gereedschapafzuiging met de voordelen van een grote stofzuiger voor vrijwel elke toepassing. Dit maakt hem niet alleen compact, maar ook robuust en zeer wendbaar.

TEL390S
↳ 909623



- Voldoet aan klasse L - IEC/EN 60335-2-69
- Enorm werkbereik, met 10 m snoer en 2.9 m slang
- Grote achterwielen voor transportgemak
- Robuust, duurzaam en gemaakt om lang mee te gaan
- 400 x 450 x 600 mm (b x l x h)

18L Capaciteit	620W Motor	10.8KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 28 m	
Zuigkracht 2300 mm/wk	Kit AS10 (zie pagina 54)	

TEM390A
↳ 910408



- Voldoet aan klasse M - IEC/EN 60335-2-69
- Enorm werkbereik, met 10 m snoer en 2.9 m slang
- Grote achterwielen en uittrekbare hendel voor transportgemak
- 2200 W inschakelautoomaat
- 400 x 450 x 1010 mm (b x l x h)

18L Capaciteit	620W Motor	14.3KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 28 m	
Zuigkracht 2300 mm/wk	Kit AS24	



1. Specialistische FreeFlo zuigmond voor harde vloeren
2. Lang 10 meter snoer

NuTec Industrial

NTD2003
↳ 713224



- Machine met grote capaciteit en structofoam motorkop met 2 TwinFlo motoren
- RVS ketel met robuust onderstel
- 560 x 660 x 1145 mm (b x l x h)

60L Capaciteit	1000Wx2 Motor	33KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Kit BS5 (zie pagina 54)	

NTT2003
↳ 713132



- Stalen motorkop met 3 motoren
- Gemonteerd op een robuust stalen onderstel, gemakkelijk te demonteren voor het legen
- 560 x 660 x 1075 mm

60L Capaciteit	1000Wx3 Motor	36KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26.8 m	
Zuigkracht 2400 mm/wk	Wordt geleverd zonder kit en stekker	



H-klasse

H-klasse gereedschap is wettelijk verplicht bij het werken met niet-explosieve gevaarlijke stoffen en materialen die een groot risico vormen, inclusief asbest.



RHB150-NX
↳ 9202011



- Voldoet aan klasse H - IEC/EN 60335-2-69
- HepaFlo filterzakken
- NX300 Pro Cordless Network
- Perfect reiniging op hoog niveau
- 330 x 330 x 570 mm (b x l x h)

5L Capaciteit	350W Motor	7.4KG Gewicht
Lithium batterij 36V		
Opladen (80%) 1 uur	Werktijd 50 min	
Filtratie HEPA 13	Kit AA21 (zie pagina 54)	



HZ190*

↳ 838734



- Voldoet aan klasse H - IEC/EN 60335-2-69
- TriTex filtratie en HepaFlo filterzakken
- Compact en klaar voor gebruik
- Krachtige 960W motor met lange levensduur
- 355 x 355 x 570 mm (b x l x h)

15L Capaciteit	960W Motor	11KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m	
Zuigkracht 2500 mm/wk	Kit AA17 (zie pagina 54)	

HZDQ900*

↳ 701735



- Voldoet aan klasse H - IEC/EN 60335-2-69
- Stalen motorkop
- Gemakkelijk plugged systeem om het snoer te vervangen
- 490 x 800 x 880 mm (b x l x h)

40L Capaciteit	960Wx2 Motor	30KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m	
Zuigkracht 2500 mm/wk		
Kit BB20 (zie pagina 54)		



HZC CARTRIDGE

Al het stof wordt veilig verzameld in een afgesloten disposable HEPA container, zodat u rustig kunt ademen.

Bekijk de volledige video op: numatic.nl



Doordat hij is ontworpen en gemaakt met de vakman in gedachten, biedt de HZC390 een veilige en gemakkelijke oplossing voor diegenen die voor hun werk regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen en materialen.



- 1 Stalen motorkop**
Robuuste motorkop
- 2 HZC disposable container**
HEPA H13 filter voldoet aan EN1822. Past op alle HZC machines.
- 3 Robuuste ketel**
Robuuste constructie van de ketel met all-terrain grote achterwielen voor trappen en oneven oppervlakken

HZC390L

↳ 910845

- Voldoet aan klasse H - IEC/EN 60335-2-69
- Disposable container
- Snel, gemakkelijk en veilig legen
- HZ390L 400 x 450 x 1010 mm (b x l x h)

13L Capaciteit	1000W Motor	13KG Gewicht (L)
Voltage 230V / AC 50/60Hz		
Snoerlengte 10 m	Werkbereik 26 m	
Zuigkracht 2500 mm/wk	Kit AA16 (zie pagina 54)	



Uittrekbare hendel

HZC DISPOSABLE CONTAINER

↳ 909007



- HEPA H13 filter - voldoet aan EN1822
- Past op alle HZC machines
- 345 x 321 x 283 mm (b x l x h)

13L Capaciteit	1.75KG Gewicht
--------------------------	--------------------------

*Onder voorwaarden leverbaar

ProCare Kits

KIT AS10 - 908283



601008	32 mm rechte buis RVS (x2)
601052	32 mm gebogen buis RVS met NPC luchtregelaar
914762	32 mm parallelle slang, 2,8 meter
601428	32 mm parketzuigmond, 300 mm met parkeerstand
601430	32 mm FreeFlo zuigmond 290 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601145	32 mm meubelzuigmond zonder borstel 150 mm
601146	32 mm borstel voor meubelzuigmond 150 mm
601176	Universele adapter/verlooptuit 38-32 mm

KIT AA16 - 909539



915907	32 mm parallelle slang, 2,2 meter
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
602161	38 mm rubberen plumeau met zachte haren 152 mm
602159	38 mm slangadapter voor 32 mm accessoire
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
601141	32 mm kunststof adapter
601917	32 mm RVS schraper 280 mm

KIT AA17 - 902757



601101	2.4m NuFlex Threaded Hose (AA20 HZ900)
604017	NVM-3BH 10 stofzakken 570 modellen
604019	NVM-4BH stofzakken 750-900 modellen
601142	32 mm kunststof spleetzuiger 240 mm
602161	38 mm rubberen plumeau met zachte haren 152 mm
602159	38 mm slangadapter voor 32 mm accessoire
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
908229	Afvalzakken grijs 120L (700 x 1100 mm) rol à 10 stuks
601141	32 mm kunststof adapter
601917	32 mm RVS schraper 280 mm
604116	Primair Permatex filter 14 inch modellen

KIT BB19 - 607349



602102	38 mm NuFlex slang 2.4 meter
604017	NVM-3BH 10 stofzakken 570 modellen
602161	38 mm rubberen plumeau met zachte haren 152 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
908229	Afvalzakken grijs 120L (700 x 1100 mm) rol à 10 stuks
602160	38 mm kunststof spleetzuiger 305 mm
602923	38 mm RVS schraper 280 mm
602159	38 mm slangadapter voor 32 mm accessoire

KIT BB20 - 607350



602102	38 mm NuFlex slang 2.4 meter
604019	NVM-4BH stofzakken 750-900 modellen
602161	38 mm rubberen plumeau met zachte haren 152 mm
601144	32 mm zachte plumeau 65 mm
908229	Afvalzakken grijs 120L (700 x 1100 mm) rol à 10 stuks
602160	38 mm kunststof spleetzuiger 305 mm
602923	38 mm RVS schraper 280 mm
602159	38 mm slangadapter voor 32 mm accessoire

KIT B12 - 607342



602105	NVB-5B 5 m slang compleet
602926	38 mm spleetzuiger 560 mm RVS
602923	NVB-23B Schraper 305 mm

KIT BS5 - 607335



602102	38 mm NuFlex slang 2.4 meter
602919	38 mm gebogen buis RVS
602920	38 mm rechte buis RVS (x2)
602381	38 mm ProFlo zuigmond met borstels 400 mm
602162	38 mm rubberen plumeau harde haren 152 mm

KIT BS30 - A500240



602109	38 mm NuFlex slang 2 x wartel, 5 meter
602432	38 mm verstelbare MultiFlo zuigmond met borstels 400 mm
000016	38 mm mof met wartel adapter
602920	38 mm zuigbuis RVS recht
602919	38 mm zuigbuis RVS gebogen

KIT G1



608001	3 m Hiloflexslang compleet 76 mm
608027	38 mm gulper zuigmond epoxy 76 mm

Voorafscheiders

Nooit meer zuigverlies met de voorafscheider van AIRBO

- Leverbaar met kleine én grote ketelinhoud
- Oersterke structofoam ketels of stalen drum
- Diverse praktische accessoires beschikbaar

23 LITER HE
↳ A501200



- Inclusief adapter, slang, wartel en schroefmof
- Structofoam constructie voor het zware werk
- 23 liter ketelinhoud
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

23L Capaciteit **1.5 meter** Aansluitslang

Kleur **blauw/zwart**

Aansluitslang **1.5 m** Gewicht **20 kg**

40 LITER HE
↳ A501201



- Inclusief adapter, slang, wartel en schroefmof
- Structofoam constructie voor het zware werk
- 40 liter ketelinhoud
- 415 x 415 x 645 mm (b x l x h)

40L Capaciteit **1.5 meter** Aansluitslang

Kleur **blauw/zwart**

Aansluitslang **1.5 m** Gewicht **27.78 kg**



“Geschikt voor alle werkzaamheden waar grote hoeveelheden stof bij vrijkomen!”



KRUIWAGEN VOORAFSCHEIDER HE
↳ A501204

- Kruiwagen, bovenbak en cycloen



STALEN DRUM
↳ A500307

- Stalen drum 60L met deksel
- Stalen drum 60L met gaten in deksel voor cycloen
- Art.nr: A1001015




SLANG
↳ A500929

- Slang 1,5 m tussen cycloen en stofzuiger



AIRBO toebehoren

DUSTBO Home
↳ A5020020



- Eenvoudig een gat boren (tot 20 mm) zonder stof

DUSTBO Drill
↳ A5020022



- Water- én stofafzuiging tijdens het boren tot 82 mm

DUSTBO Aqua
↳ A5020026



- Water- én stofafzuiging tijdens het boren tot 162 mm

DUSTBO Fix3
↳ A5020024



- Eenvoudig en snel tot 3 gaten voor wandcontactdozen naast elkaar boren.
- Met geïntegreerde waterpas

DUSTBO DTX
↳ A500329



- Breek- en hakhamer stofkap
- Stofkap op beitel SDS Plus, SDS Max en Kango zeskant

AIRDUSTER
↳ A5020000



- Universele stofafzuiging voor 125 mm of haakse slijper

AIRDUSTER
↳ A5020001



- Universele stofafzuiging voor 230 mm haakse slijper

AIRBO ADAPTER SET
↳ C864200



- Vier adapters inclusief handige opbergtas

KIT ND5
↳ C864150



- Vier adapters inclusief handige opbergtas
- Incl. 51 mm HiloFlex slang 5 meter, 2 x wartel

CYCLOON
↳ A500307



- Cycloon incl. bevestiging

CYCLOON HE
↳ A501205



- Cycloon HE (high efficiency)

De **HE** (High efficiency) modellen hebben een stofscheidingspercentage van wel >95%

Unieke eigen ontwikkeling
De voorafscheider van AIRBO is een eigen ontwikkeling en combineert de optimale zuigkracht van onze tweemotorige bouwstofzuigers met centrifugale kracht van de cycloon om ruim 95% van alle stof vooraf al op te vangen. Dit resulteert in een continue, optimale luchtstroom en geen verlies van zuigkracht. De 'schone' lucht met enkel het fijnstof wordt daarna zelfs nog een keer gefilterd in de fijnmazige filterzak.

Veilig, praktisch en efficiënt.
De voorafscheider van AIRBO.



OPBERGBOX
↳ 910402



- Opbergbox voor de TEM390A-11 bouwstofzuiger

ANTI-LEKBANDEN SET
↳ A500572



- Voor het AIRBO 30/40L model
- Wordt geleverd inclusief assen

TROLLEY
↳ A500479



- Trolley voorafscheider incl. duwbeugel

KOPPELSTUK
↳ A500252



- Tussen 23L stofzuiger & 23L voorafscheider

Filters & stofzakken



Primair Permatex filter
14 inch: 604116



Secundair Permatex filter
14 inch: 604113
18 inch: 604114



Primair MicroTex filter
12 inch: 604311



Sec. MicroTex filter
12 inch: 604309
14 inch: 604310



TriTex filter
11 inch: 901607
12 inch: 604165



Micro Fresh filter (actief koolstoffilter)
11 inch: 906421
12 inch: 604170



Filtrex filter rood
12 inch: 604136
14 inch: 604137
18 inch: 604148



TriTex filter t.b.v. RSB/RSV150 (Hepa)
910915
910945 (Hepa)

Quick Pods

Alles in de pod!

- Geen stofwolven dankzij Dust Lock Seal
- Hygiënisch, hands-free legen
- Geen zuigkrachtverlies
- Meer schoonmaakcapaciteit, minder vaak legen
- Optimale bescherming van de motor, verlengt de levensduur



Art.nr: 915744

Per 10 stuks verpakt



Grofvuilkorf WV/D1800
604145



HEPA filter cartridge
11 inch: 907044



NVM-1AH/3AH stofzak
Voor 130 - 150 modellen
Art.nr: 604011
Voor 470 modellen
Art.nr: 604018



NVM-1CH stofzak
Voor 160 - 250 modellen
Pak 10 stuks: 604015
Pak 5 stuks: 909281



NVM-2BH stofzak
Voor 320 - 390 modellen
Pak 10 stuks
Art.nr: 604016



NVM-3BH stofzak
Voor 570 modellen
Pak 10 stuks
Art.nr: 604017



NVM-4BH stofzak
Voor 750 - 900 modellen
Pak 10 stuks: 604019



NVM-5BH stofzak
Voor 750 - 900 modellen
Pak 10 stuks: 604020



NVM-6BH stofzak
Voor 1500 - 2003 modellen
Pak 10 stuks: 604021



NVM 3BM/4BM
Fijnstof(steen)
Pak 5 stuks: C852300
Pak 5 stuks: C852400

HEPA-FLO Filtratie

Losse stofzak en in combinatie met een filter	Stofdeeltjes 0,5 micron	Stofdeeltjes 0,3 micron	Beoordelingsnorm: BS3928 & EN1822	Totale deeltjes filtratie-efficiëntie
HepaFlo stofzak	84%	78,40%	-	74,70%
HepaFlo stofzak+Micro Fresh filter	99,20%	98,70%	H11 gecertificeerd	95,70%
HepaFlo stofzak+TriTex filter	98,70%	96%	H10 gecertificeerd	93,90%
HepaFlo stofzak+MicroTex filter	99,40%	99,60%	H11 gecertificeerd	98,20%

FloorCare

Biedt innovatieve, betrouwbare en effectieve oplossingen, zelfs op de meest veeleisende plekken.

FloorCare inhoudsopgave

Hurricane / NuSpeed Range	61
Wals-borstelmachine	62-63
TwinTec machines op kabel	64
Nu-Assist	65
NX300 FloorCare Range	66-69
NX1K Lithium Range	70-73
Veegmachines	74-75
Borstels & Padhouders	76-77
FloorCare Accessoires	78-79



Een nieuwe generatie schoonmaakkracht

NX1K voegt de laatste Lithium technologie aan het Floorcare assortiment toe. Dit zorgt voor meer werktijd, sneller en flexibel laden en blijvende prestaties met dezelfde professionele resultaten en betrouwbaarheid.

Zie pagina's 66-69 voor meer informatie.

WELKE MACHINE IS HET BEST VOOR JOU?



Lichtgewicht

Een lichte machine voor huishoudelijk of commercieel gebruik. Geschikt voor de niet-professionele schoonmaker. Perfect voor verschillende typen vloeren, inclusief vinyl, leisteen, kalksteen en vloertegels.

Schuren

Machines voor professioneel gebruik. Geschikt voor diepte-reiniging in de (vrijtijds) industrie en vloeronderhoud.

Algemeen gebruik

Medium speed machines voor diverse gebruiksmogelijkheden en vloertypen. Licht schrobben en opwrijven van vinyl, steen en hout.

High speed

Professionele high speed machines voor sprayreiniging en het opwrijven van diverse vloeren, inclusief vinyl en hout.

Ultra-high speed

Professionele, ultra-high speed machines voor het opwrijven van vinyl vloeren die zijn behandeld met middelen met gemetalliseerde emulsie - voor een glanzend resultaat met gespecialiseerde ultra-high speed pads.

Schuren

Een specialistische schuurmachine met een extra gewicht voor zware omstandigheden.

Deze informatie dient enkel als richtlijn. Neem voor gebruik contact op met de fabrikant voor meer informatie. *Raadpleeg het productblad van de fabrikant/leverancier voor advies, gezien niet alle soorten hout/laminaat waterbestendig zijn.

Hurricane Range



HFM1515R
↳ 919220

• Schuren

HFM1523R
↳ 920069

• Algemeen gebruik

HFM1530R
↳ 920073

• Boenen

- Volledig verstelbare hendel
- Optionele vloeistoftank
- Optioneel 10kg gewicht
- 460 x 560 x 1250 mm (b x l x h)

450 mm Borsteldek	1500W Motor	32KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50/60Hz - 1515G / 1523G / 1530G		
Stofzuiger - Optioneel		Werkbereik 32 m
Borstelmaat 450 mm		Padmaat 400 mm
Toerental TPM		
1515R - 150	1523G - 230	1530G - 300



HNS1550G
↳ 905923

• Opwrijven op hoog toerental



- Volledig verstelbare hendel
- Boenen op hoog toerental
- Eenvoudige afstelling van de druk
- 560 x 740 x 1260 mm (b x l x h)

500 mm Dek maat	1500W Motor	35KG Gewicht
Voltage 230V / AC 50Hz		Werkbereik 32 m
Padmaat 500 mm		Paddruk - Variabel
Stofzuiger - Optioneel		Toerental 1500 tpm

NuSpeed

NLL332
↳ 704436

• Lichtgewicht
• Algemeen gebruik

NLL415
↳ 704471

• Lichtgewicht
• Algemeen gebruik

- In te klappen voor gemakkelijke opslag
- Een volledig assortiment aan borstels en pads
- 330 x 540 x 1145 mm (b x l x h)

330 mm Maat borsteldek (NLL332)	360 mm Maat borsteldek (NLL415)
Voltage 230V / AC 50Hz	Werkbereik 32 m
Toerental 200 tpm (NLL332)	Toerental 150 tpm (NLL415)
Werkbreedte: 350 mm	Werkbreedte: 400 mm
Gewicht: 18 kg	Gewicht: 18 kg



Gemakkelijke opslag
In te klappen voor compact gemak

Veel beschikbare accessoires
Een grote verscheidenheid aan borstels en pads om te voldoen aan jouw schoonmaakbehoeften.

Vloeistoftank
(standaard meegeleverd)



Afbeeldingen kunnen optionele accessoires bevatten voor illustratieve doeleinden.

Wals-borstelmachines

Wals-borstelmachines zijn niet alleen extreem compact en gebruiksvriendelijk, ze kunnen ook voor- en achterwaarts reinigen. De centrale positie van de motor en de naast elkaar geplaatste tanks zorgen voor een perfecte balans.



N428
↳ V010014



- Incl. 2 borstels
- In te klappen voor gemakkelijke opslag
- 430 x 340 x 1100 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 4.2 liter	Gewicht 27.5 kg
Werkbreedte 280 mm	Lengte snoer 12.5 m
Voltage 230V / AC 50Hz	

N228
↳ V010016



- Stoom

- Incl. 2 borstels
- Werkt op stoom
- 430 x 340 x 1100 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 2.1 liter	Gewicht 30 kg
Werkbreedte 280 mm	Lengte snoer 12.5 m
Voltage 230V / AC 50Hz	

N332B TURBO
↳ V010018



- Batterij

- Incl. 2 borstels
- Werkt op batterij
- 490 x 410 x 1120 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 3.5 liter	Gewicht 15 kg
Werkbreedte 320 mm	
Werktijd batterij(en) 1 uur	
Oplaadtijd batterij(en) 3.5 uur	

N635
↳ V010020



- Incl. 2 borstels
- In te klappen voor gemakkelijke opslag
- 430 x 420 x 1100 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 5.4 liter	Gewicht 27.5 kg
Werkbreedte 350 mm	Lengte snoer 12.5 m
Voltage 230V / AC 50Hz	

N335
↳ V010022



- Stoom

- Incl. 2 borstels
- Werkt op stoom
- 430 x 420 x 1100 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 2.7 liter	Gewicht 30 kg
Werkbreedte 350 mm	Lengte snoer 12.5 m
Voltage 230V / AC 50Hz	

N955*
↳ V010026*



- Incl. 2 borstels
- In te klappen voor gemakkelijke opslag
- 430 x 620 x 1100 mm (b x l x h)

Aantal borstels 2	
Capaciteit tank 9.5 liter	Gewicht 37.5 kg
Werkbreedte 550 mm	Lengte snoer 12.5 m
Voltage 230V / AC 50Hz	

NUMATIC SERVICE PLAN

Service & Garantie

Numatic levert je niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor wals-borstelmachines geldt het Numatic Service Plan. Na aanschaf betekent dit 3 jaar vrij van voorrij- en arbeidskosten, naast 1 jaar fabrieksgarantie.



*Onder voorwaarden leverbaar

TwinTec machines op kabel

De TwinTec 1840 machine op kabel is ontworpen om, ondanks zijn compacte grootte, dezelfde prestaties te bieden als grotere machines.

TT1840G

↳ 903905

- Prestaties van een grotere machine
- Schone, droge en veilige vloeren
- Borstel of pad gemakkelijk te vervangen
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Volledig verstelbare hendel
- 520 x 880 x 1132 mm (b x l x h)

18L Tank Capaciteit	300W Zuigmotor	38.5KG Gewicht
Borstelmotor 400W	Voltage 230V / AC 50Hz	
Diameter borstel 400 mm	Diameter pad 360 mm	
Werkbereik 42 m	Toerental 150 tpm	



Duurzame schoonmaak

Ons centrifugale watersysteem zorgt voor een precieze verdeling over de borstel of pad, waardoor water wordt bespaard.



De TwinTec schrob-zuigmachines op kabel leveren uitzonderlijke prestaties en bewegen zich voort op hun eigen borstelkracht met een grote snelheid en doelgerichtheid. Beschikbaar met een borstelbreedte van 450 mm of 550 mm.



TT4045G

↳ 920645



- Simpele bediening
- Volledig verstelbare hendel
- Kantelbaar borsteldeck voor het gemakkelijk vervangen van de borstel of pad
- 470 x 890 x 1100 mm (b x l x h)
- Structofoam (kunststof) onderstel

40L Tank Capaciteit	1200W Zuigmotor	67KG Gewicht
Borstelmotor 1500W	Voltage 230V / AC 50Hz	
Diameter borstel 450 mm	Diameter pad 400 mm	
Werkbereik 42 m	Toerental 150 tpm	

TT4055G

↳ 920651



- Simpele bediening
- Volledig verstelbare hendel
- Kantelbaar borsteldeck voor het gemakkelijk vervangen van de borstel of pad
- 560 x 935 x 1100 mm (b x l x h)
- Structofoam (kunststof) onderstel

40L Tank Capaciteit	1200W Zuigmotor	68KG Gewicht
Borstelmotor 1500W	Voltage 230V / AC 50Hz	
Diameter borstel 550 mm	Diameter pad 500 mm	
Werkbereik 42 m	Toerental 150 tpm	

- 1 Volledig verstelbare hendel
- 2 Kantelbaar borsteldeck voor het gemakkelijk vervangen van de borstel of pad
- 3 Gebruiksvriendelijke bediening

Nu-Assist

Uitgebreide training bij de hand

Het geven van trainingen is niet altijd eenvoudig en kan tijdrovend, complex en kostbaar zijn. De Nu-Assist-app biedt het voordeel van online training via een eenvoudige, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing, wat resulteert in verhoogde reinigingsprestaties en productiviteit.

Hoe werkt het?

1. Scan de QR Code op de machine
2. Open in-app of mobiele browser
3. Bekijk snelstart video's
4. Onderhoudschecklist uitvoeren
5. Complete training voor gebruikers



Download de Nu-Assist App



GENUINE
Numatic
PART

Voor originele
Numatic borstels,
pads en accessoires
Zie pagina's 70-73

NUMATIC SERVICE PLAN

Service & Garantie

Numatic levert u niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor schrob-zuigmachines geldt het Numatic Service Plan. Na aanschaf betekent dit 2 of 5 jaar vrij van voorrij- en arbeidskosten, naast 3 jaar fabrieksgarantie.





PRO CORDLESS NETWORK VERGROOT DE PRODUCTIVITEIT

Het NX300 Pro Cordless netwerk levert prestaties op professioneel niveau. Met dit flexibele en steeds uitgebreider wordende netwerk, werk je niet alleen sneller, maar ook veiliger en handiger. Wanneer je overstapt naar Pro Cordless, wordt de productiviteit vergroot, waardoor je tijd en geld bespaart.



Meer tijd om schoon te maken



Geen kabelstruikelingen



Laag geluidsniveau



Kostenefficiënt



Dagelijkse reiniging

* Een hogere omgevingstemperatuur kan de laadtijd verhogen.

NX300 Assortiment

Numatic Nu-Assist
Zie pagina 9 voor meer informatie

220NX
↳ 920696-1



- 120 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Urenteller
- Pivot Point = Draait 360 graden rond zijn as
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 30% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- 380 x 530 x 1160 mm (b x l x h)

1L Schoon water	1.5L Vuil water	100W Zuig-motor	140TPM Toerental
Voltage 36V		Borstelmotor 120W	
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%			
Netto gewicht 17 kg		Werktijd tot 120 min	
Diameter borstel/pad 220 mm			

440NX
↳ 920535-1



- 80 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Zichtbaar resultaat na één keer schrobben
- Centrifugale waterafgifte
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 20% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- 520 x 450 x 1200 mm (b x l x h)

2.2L Schoon water	3L Vuil water	100W Zuig-motor	140TPM Toerental
Voltage 36V		Borstelmotor 2x 100W	
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%			
Netto gewicht 21.3 kg		Werktijd tot 80 min	
Diameter borstel/pad maat 2x220 mm			

440NX DRIVE
↳ 920833-1



- 80 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Powered Drive-systeem
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 20% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- 520 x 450 x 1200 mm (b x l x h)

2.2L Schoon water	3L Vuil water	100W Zuig-motor	140TPM Toerental
Voltage 36V		Borstelmotor 2x 200W	
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%			
Netto gewicht 24.6 kg		Werktijd tot 80 min	
Diameter borstel/pad maat 2x220 mm			

440NX FLEX
↳ 920826-1



- 80 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Compacte machine, grote resultaten
- FlexCore-technologie
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 20% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- 520 x 450 x 1200 mm (b x l x h)

2.2L Schoon water	3L Vuil water	100W Zuig-motor	140TPM Toerental
Voltage 36V		Borstelmotor 2x 200W	
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%			
Netto gewicht 22.3kg		Werktijd tot 80 min	
Diameter borstel/pad maat 220 mm			

TTB1840NX-R
↳ 919659-1



- 60 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Schone, droge, veilige en streepvrije vloeren
- Centrifugale waterafgifte
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 45% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- Inklapbaar voor gemakkelijke opslag
- 520 x 850 x 1132 mm (b x l x h)

18L Schoon water	100W Zuigmotor	150TPM Toerental
Voltage 36V		Borstelmotor 175W
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%		
Diameter borstel 400 mm	Diameter pad 360 mm	
Werktijd tot 60 min		Netto gewicht 34 kg

TTB3045NX-R
↳ 920207-2



- 70 min werktijd
- 1 uur snel laden
- Compacte machine, grote resultaten
- Onderling uitwisselbare batterijen
- Duurzaam geproduceerd met minimaal 45% gerecycled plastic, inclusief accessoires
- Onderdeel van het NX300 Pro Cordless netwerk
- 470 x 890 x 1100 mm (b x l x h)
- Structufoam (kunststof) onderstel

30L Schoon water	210W Zuigmotor	100TPM Toerental
Voltage 2x36V		Borstelmotor 300W
Laadtijd 1 uur 80% / 2 uur 100%		
Diameter borstel 450 mm	Diameter pad 400 mm	
Werktijd tot 70 min		Netto gewicht 79.3 kg

NUCLEAN

COMPACT

220

SMALL SIZE BIG PAYBACK



Overschakelen naar een 220NX voor slechts **30 minuten** per dag in plaats van traditioneel moppen levert aanzienlijke **besparingen** op. Je investering is binnen 1 jaar terugverdiend.

*Op basis van het reinigen van 300 m², 7 dagen per week, arbeidskosten €25/u vergeleken met moppen.



Voetbediening

Pedaal om de zuigmond en borstel omlaag en omhoog te zetten zonder te bukken.



Verwisselbare batterij

NX300 Netwerk, kostenefficiënt en snel opladen in 1 uur.



Maximale wendbaarheid

Draait 360 graden rond zijn as in elke richting, om plekken te bereiken waar andere machines niet bij kunnen.

Ongeëvenaarde prestaties

De 220NX biedt de prestaties van veel grotere schrobzuigmachines in een compact formaat, bereikt zones die nu nog met de hand worden schoongemaakt, levert beter resultaat en bespaart op arbeidskosten.

Ontworpen en gebouwd voor duurzame kwaliteit tegen een betaalbare prijs – ongeëvenaarde waarde zonder concessies aan prestaties.

- ✓ Ontworpen voor intensief commercieel gebruik
- ✓ Vervangt moppen in moeilijk bereikbare, drukke ruimtes
- ✓ Bespaar meer dan 5000L water en 80% minder chemiegebruik
- ✓ Gemaakt met minimaal 30% gerecycled plastic**
- ✓ Onderdeel van het NX300 Netwerk



De 220NX draait 360 graden rond zijn as in elke richting, met maximale wendbaarheid om plekken te bereiken waar andere machines niet bij kunnen.



Nu-Assist

Zie pagina 9 voor meer informatie

Het geven van trainingen is niet altijd eenvoudig en kan tijdrovend, complex en kostbaar zijn. De Nu-Assist-app biedt het voordeel van online training via een eenvoudige, veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing, wat resulteert in verhoogde reinigingsprestaties en productiviteit.



440NX



70% ARBEIDSBESPARING 80% MINDER WATERVERBRUIK

De 440NX is lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik, waardoor je vloeren schoon, droog, veilig en streepvrij achterlaat. Je arbeidskosten verminderen met 70% en het waterverbruik met maar liefst 80%.*

- Tot wel 80 min werktijd
- 1 uur snel laden
- NX300 36V Lithium vermogen
- One size fits all
- Minimaal 20% gerecycled plastic*

Gebruiksvriendelijk
Gemakkelijk in gebruik te nemen en gebruiksvriendelijk




Gemakkelijk te vullen
Uitneembare schoonwatertank met dop



Regelbare watertoevoer
Gemakkelijk te regelen watertoevoer



Borsteldeck met voetbediening
Simpel en gemakkelijk in te schakelen borsteldeck



In samenwerking met:
 charity: water

BIJ DE VERKOOP VAN
ELKE 440NX DONEREN
WIJ 5000 LITER WATER
AAN GEMEENSCHAPPEN
DIE DAT NODIG HEBBEN.

Sinds 2021, hebben wij
85 Miljoen
liter water gedoneerd aan
projecten over de hele wereld,

Zie pagina's 6-7 voor meer informatie of
bezoek: numatic.nl/charitywater



Bekijk de volledige video op:
numatic.nl/440NX

* Tijdsbesparing van 70% t.o.v. handmatig moppen / arbeidskosten € 11 per uur, 100 m2 7 dagen per week. Waterbesparing van 80% gebaseerd op het vervangen van een 16 liter mopsysteem, waarmee 7 dagen per week wordt schoongemaakt.

Scan mij



Numatic
NU-Assist
Zie pagina 9
voor meer informatie

*20% is het minimale gebruik van gerecycled plastic in de 440NX, inclusief accessoires.

NUCLEAN

COMPACT
440 DRIVE



Aangedreven werking Moeiteloze controle

- ✓ Maximale efficiëntie in één keer
- ✓ Aangedreven bediening
- ✓ Snellere verplaatsing tussen locaties
- ✓ 1 uur tot 80% geladen
- ✓ Gemaakt met minimaal 20% gerecycled plastic**
- ✓ NX300 Netwerk

**Percentage gerecycled plastic voorlopig en kan nog wijzigen.



TRACTIE-AANDRIJVING MAXIMALE PRODUCTIVITEIT



Powered Drive System

- Lichtgewicht, aangedreven bediening
- 48% toename in reinigingsbereik
- Minder belastend



Gedreven prestaties, maximale productiviteit

De 440NX Drive biedt alle functies en voordelen van de 440NX, aangevuld met de Powered Drive.

Het Powered Drive-systeem tilt compact reinigen naar een hoger niveau, bereikt grotere oppervlakken en verhoogt de productiviteit met één machine.



Zie pagina 9 voor meer informatie

NUCLEAN
COMPACT
FLEX



LICHTERE MOEITELOZE BEDIENING

Til je 440NX naar een hoger niveau met FlexCore-technologie: 25% lichter, moeiteloze bediening en extra wendbaarheid in drukke ruimtes waar vaker gereinigd moet worden.

- ✓ Maximale efficiëntie in één keer
- ✓ 25% lichtere bediening
- ✓ Perfect voor kleine, drukke ruimtes
- ✓ 1 uur tot 80% geladen
- ✓ Gemaakt met minimaal 20% gerecycled plastic**
- ✓ NX300 Netwerk


**Percentage gerecycled plastic voorlopig en kan nog wijzigen.



Service & Garantie

Numatic levert je niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor compacte schrob-zuigmachines geldt het Numatic Service Plan. Na aanschaf betekent dit 2 jaar vrij van voorrij- en arbeidskosten, naast 3 jaar fabrieksgarantie.



FLEXCORE
Technology

- Flexibel bedieningssysteem
- 25% lichtere bediening
- Minder onderhoud
- Verminderde belasting voor de gebruiker

Introductie van de FlexCore-technologie, die traditionele draaimechanismen vervangt. Een flexibele kern met een robuuste buitenkant zorgt voor efficiënte krachtoverdracht, zonder lagers of vuilophopingen, wat het onderhoud vermindert en de levensduur verlengt.



4 x langere levensduur dan loodbatterijen

Langer werktijd

Volledig naar wens aan te passen, waardoor de werktijd met tot wel 44%* toeneemt. Je bent ervan verzekerd dat je kunt schoonmaken wanneer jou dat het beste uit komt.

Duurzamer

NX1K gaat langer mee dan lood alternatieven, waardoor het verbruik en de afvoer van grondstoffen significant afnemen.

Snel en flexibel laden

In tegenstelling tot lood, kun je met de NX1K Fast Charge technologie volledig flexibel laden, waardoor je de machine kunt gebruiken wanneer je hem nodig hebt, ongeacht in welke mate de batterij is opgeladen. Met de NX1K Fast Charge technologie wordt de productiviteit verhoogd, waardoor de machine vaker beschikbaar is in vergelijking met lood alternatieven.

Langere levensduur

Met wel 4000 laadcycli gaat NX1K net zo lang mee als je machine. Door het gebruik van de nieuwste Lithiumfosfaat technologie is NX1K een van de veiligste batterijplatforms op de markt. Met de batterijgarantie van 8 jaar worden jij en jouw schoonmaakvloot volledig ontzorgd.**

Nu-Track Insights

Ons ingebouwde Nu-Track telemetriesysteem voor vlootbeheer geeft uitgebreide inzichten, waarmee de kosten worden verlaagd en de productiviteit van de vloot wordt vergroot.



*De gebruikte vergelijkingen zijn gebaseerd op typische gebruiksscenario's. Resultaten kunnen afwijken. Voor prestatievergelijkingen worden vergelijkbare GelTec modellen gebruikt.

**Standaard batterijgarantie is 8 jaar met aantoonbaar juist gebruik en het volgen van laad protocollen. Neem contact op met Numatic voor meer informatie.

NX1K Lithium assortiment



TBL4055

TBL8572

CRL8072



“Investeren in Lithium, in vergelijking met het routinematig vervangen van loodaccu's en de bijbehorende servicekosten, levert een positief rendement op de investering op voor de hele NX1K-serie, waardoor je geld bespaart.”

NX1K Lithium Range



TBL4045
↳ 916777



- Compact ontwerp
- Krachtige reinigingsresultaten
- Snel en flexibel laden
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- 805 x 1155 x 1160 mm (b x l x h)

40L	400W	140TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 300W		
Diameter pad 400 mm	Diameter borstel 450 mm	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 40 min	Werktijd 3 uur 10 min	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 119.3 kg	Netto gewicht 136.6 kg	

TBL4055
↳ 916793



- Compact ontwerp
- Krachtige reinigingsresultaten
- Snel en flexibel laden
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- 948 x 1200 x 1160 mm (b x l x h)

40L	400W	140TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 300W		
Diameter pad 500 mm	Diameter borstel 550 mm	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 38 min	Werktijd 3 uur 9 min	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 113.9 kg	Netto gewicht 124.7 kg	

TBL4055T
↳ 916801



- Compact ontwerp
- Krachtige reinigingsresultaten
- Snel en flexibel laden
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- Tractie maakt het reinigen van hellingen veiliger en makkelijker
- 948 x 1200 x 1160 mm (b x l x h)

40L	400W	140TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 300W		
Diameter pad 500 mm	Diameter borstel 550 mm	
Tractie-aandrijving 250W	Snelheid 0-4 km/h	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 33 min	Werktijd 3 uur 4 min	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 123.8 kg	Netto gewicht 134.7 kg	

Het NX1K batterij-platform drijft de professionele TwinFlo zuig- en borstelmotoren voor ongeëvenaarde reinigingsresultaten, zelfs op de meest veeleisende plekken.

- 1 CRL8072
- 2 TBL4045
- 3 TBL6055T

CRL8055
↳ 916876



- Compact ontwerp
- Krachtige reinigingsresultaten
- Snel en flexibel laden
- Blijf langer schoonmaken
- On-board opladen
- 805 x 1460 x 1160 mm (b x l x h)

80L	400W	150TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 600W		
Diameter pad 508 mm	Diameter borstel 550 mm	
Tractie-aandrijving 400W	Snelheid 0-6 km/h	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 20 min	Werktijd 2 uur 40 min	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 139.8 kg	Netto gewicht 150.6 kg	

CRL8072
↳ 915726



- Compact ontwerp
- De beste in zijn klasse qua borstelbreedte
- Snel en flexibel laden
- Blijf langer schoonmaken
- On-board opladen
- 948 x 1450 x 1160 mm (b x l x h)

80L	400W	150TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 600W		
Diameter pad 2 x 360 mm	Diameter borstel 2 x 370 mm	
Tractie-aandrijving 400W	Snelheid 0-6 km/h	
2 x Batterij		
Werktijd 2 uur 40 min		
Laadtijd 5 uur		
Netto gewicht 170.6 kg		



TRL720
↳ 918273



- Gebruiksvriendelijke bediening
- Twee borstels
- Snel en flexibel laden
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- 948 x 1676 x 1425 mm (b x l x h)

120 L	600W	150TPM
Tank Capaciteit	Motor	Toerental
Vermogen borstelmotor 600W		
Diameter pad 2 x 360 mm	Diameter borstel 2 x 370 mm	
Tractie-aandrijving 700W	Snelheid 0-6.5 km/h	
3 x Batterij	4 x Batterij	
Werktijd 4 uur	Werktijd 5 uur 20 min	
Laadtijd 7 uur 30 min	Laadtijd 10 uur	
Netto gewicht 282.6 kg	Netto gewicht 293.4 kg	

TVL850
↳ 918281



- Gebruiksvriendelijke bediening
- Drie instelbare borstels
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- 1054 x 1676 x 1425 mm (b x l x h)

120 L	600W	212TPM
Tank Capaciteit	Motor	Toerental
Vermogen borstelmotor 3 x 400W		Maat borsteldeck 650/750/850 mm
Diameter pad 3 x 300 mm	Diameter borstel 3 x 300 mm	
Tractie-aandrijving 700W	Snelheid 0-6.5 km/h	
3 x Batterij	4 x Batterij	
Werktijd 3 uur 5 min	Werktijd 4 uur 10 min	
Laadtijd 7 uur 30 min	Laadtijd 10 uur	
Netto gewicht 287.0 kg	Netto gewicht 298.4 kg	

TBL6055
↳ 916856



- Grote capaciteit, compact ontwerp
- Schone, droge en veilige vloeren in slechts minuten
- Snel en flexibel laden
- Maak langer schoon met meer dan 3 uur werktijd
- On-board opladen
- 948 x 1425 x 1120 mm (b x l x h)

60L	400W	140TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 300W		
Diameter pad 500 mm	Diameter borstel 550 mm	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 40 min	Werktijd 3 uur 10 min	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 115.3 kg	Netto gewicht 126.1 kg	

TBL6055T
↳ 916863



- Grote capaciteit, compact ontwerp
- Schone, droge en veilige vloeren in slechts minuten
- Snel en flexibel laden
- Maak langer schoon met meer dan 3 uur werktijd
- On-board opladen
- Tractie maakt het reinigen van hellingen veiliger en makkelijker
- 948 x 1425 x 1120 mm (b x l x h)

60L	400W	140TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 300W		
Diameter pad 500 mm	Diameter borstel 550 mm	
Tractie-aandrijving 250W	Snelheid 0-4 km/h	
1 x Batterij	2 x Batterij	
Werktijd 1 uur 30 min	Werktijd 3 uur	
Laadtijd 2 uur 30 min	Laadtijd 5 uur	
Netto gewicht 141.1 kg	Netto gewicht 152.0 kg	

TBL8572
↳ 916867



- Twee borstels
- Krachtige reinigingsresultaten
- Snel en flexibel laden
- Batterij naar wens te gebruiken
- On-board opladen
- 948 x 1513 x 1144 mm (b x l x h)

85L	400W	150TPM
Tank Capaciteit	Zuigmotor	Toerental
Vermogen borstelmotor 600W		
Diameter pad 2 x 360 mm	Diameter borstel 2 x 370 mm	
Tractie-aandrijving 400W	Snelheid 0-4.2 km/h	
2 x Batterij	3 x Batterij	
Werktijd 3 uur	Werktijd 4 uur 30 min	
Laadtijd 5 uur	Laadtijd 7 uur 30 min	
Netto gewicht 204.1 kg	Netto gewicht 214.9 kg	

Het uitbreiden van het batterijpakket kan alleen door een monteur van Numatic worden gedaan.

Voor de TRL720 en de TVL850 zijn versies met 5 batterijen en 6 batterijen beschikbaar.

Veeg-zuigmachines

NU3

↳ V100041



- Compact ontwerp
- Zeer efficiënt, speciaal ontwikkeld afzuigsysteem
- Standaard tweede zijborstel

40L Capaciteit	14KG Gewicht	800 mm Werkbreedte
Kleur Graphite		Veegcapaciteit 1.680 m²/uur
Afmetingen 800 x 660 x 330 mm		

NU880

↳ V114681



- Compact ontwerp
- Krachtige reinigingsresultaten
- Standaard tweede zijborstel
- Incl. 3-jarig Numatic Service Plan

40L Capaciteit	14KG Gewicht	800 mm Werkbreedte
Kleur Graphite		Veegcapaciteit 1.680 m²/uur
Afmetingen 800 x 660 x 330 mm		

NU5

↳ V113881



- Met manueel trilsysteem
- Afgesloten afzuiging
- Efficiënte tandem roller systeem
- Incl. 3-jarig Numatic Service Plan

37L Capaciteit	74KG Gewicht	620 mm Werkbreedte
Kleur Graphite		Veegcapaciteit 1.980 m²/uur
Afmetingen 923 x 650 x 557 mm		



Service & Garantie

Numatic levert je niet alleen betrouwbare producten maar ook de bijbehorende service en garantie.

Voor veeg-zuigmachines geldt het Numatic Service Plan. Na aanschaf betekent dit 3 jaar vrij van voorrij- en arbeidskosten, naast 1 jaar fabrieksgarantie.

NU9

↳ V113882



- Extra grote tank
- Geschikt voor gebruik op vloerbedekking
- Met tractie-aandrijving
- Incl. 3-jarig Numatic Service Plan

60L Capaciteit	137KG Gewicht	800 mm Werkbreedte
Kleur Graphite		Veegcapaciteit 3.800 m²/uur
Afmetingen 1085 x 799 x 658 mm		

NU12 TRS

↳ V114482



- Een opzitmodel voor zowel binnen als buiten
- Kan met gemak een helling tot 15 graden aan
- Snel en flexibel laden
- 2 zijborstels: V114483
- Incl. 3-jarig Numatic Service Plan

90L Capaciteit	345KG Gewicht	900 mm Werkbreedte
Kleur Graphite		Veegcapaciteit 4.560 m²/uur
Werktijd batterijen 4.5 uur		
Afmetingen 1420 x 900 x 1140 mm		

Van handveegmachine tot zitveegmachine, wij bieden de juiste oplossing voor jouw binnen- en buitenruimte. Met het efficiënte tandem roller systeem bereikt elke veegmachine maximale prestaties en een perfect reinigingsresultaat

Stofvrij werken als standaard



- 1 Filter NU880
- 2 NU9
- 3 NU12




Borstels en padhouders

Het zorgvuldig kiezen van borstels en pads, zorgt ervoor dat uw FloorCare machine optimaal blijft werken.

1 

Polyscrub borstel
Algemeen schrobben, geschikt voor de meeste vloertypes

2 

Nyloscrub Borstel
Geschikt voor licht schrobben.

3 

Union Mix borstel
Ideaal voor opwrijven. Gebruikt een bewezen mix van borstelharen van hoge kwaliteit voor optimale resultaten.

4 

Ten-Tec
Beschikbaar voor gebruik in de gehele serie schrobzuigmachines

5 


Long-Life schrobborstel (groen)
Kan langer meegaan in vergelijking tot een standaard schrobborstel. Geschikt voor algemeen schrobben.

6 

WWA 33 padhouder
De pads worden door middel van velcro op deze padhouder bevestigd.

7 

PadLoc padhouder
Een simpel, effectief en gebruiksvriendelijk systeem. De pads worden keer op keer perfect gecentreerd bevestigd. Geschikt voor algemeen gebruik.

8 

NLL padhouder
Een alternatief voor de PadLoc padhouder bij gebruik met een eenschijfsmachine in bepaalde omstandigheden. Geschikt voor algemeen gebruik.

9 

NuLoc padhouder
Een alternatief voor de PadLoc padhouder bij gebruik met een eenschijfsmachine in bepaalde omstandigheden. Geschikt voor algemeen gebruik.

10 

Porcupine padhouder
Kan gebruikt worden als een alternatieve padhouder wanneer nodig.

11 


NuPad Roze
Een algemene pad voor het reinigen van harde vloeren. Verwijdert licht vuil en krassen. Geleverd als set van 10 stuks.

12 

NuPad Groen
Heavy-duty pad voor harde vloeren. Geschikt voor algemene dagelijkse reiniging. Geleverd als set van 5 stuks.

13 

NuPad Bruin
Geschikt voor het strippen van vloeren zonder chemie. Geschikt voor zowel droog als nat strippen. Geleverd als set van 10 stuks. Gebruiken met een tussenpad.

14 

NuPad Zwart
Geschikt voor zware striptaken. Bevat schuurkorrels. Verwijdert versleten en vervuilde polymeerlagen en sterke vervuiling op harde, waterbestendige vloeren. Wordt geleverd als set van 5 stuks.

15 

NuPad Melamine
Hoogwaardige reinigingspads. Geschikt voor gebruik op harde vloeren. Duurzamer en efficiënter dan conventionele melaminepads. Milieuvriendelijk. Geleverd als set van 10 stuks.

16 

NuPad Grijs
Speciale pad voor de HNS1550 Ultra Highspeed eenschijfsmachine met varkensharen. Bij uitstek geschikt voor het opboenen van vloeren die in de was gezet zijn. Geleverd als set van 5 stuks.

17 

SmartScrub
Speciaal ontwikkeld met miljarden microscopisch kleine diamanten. Geschikt voor gebruik op harde vloeren. Geleverd als set van 2.

18 

Flexi NuLoc2 padhouder
Flexi biedt de optimale stabiliteit die nodig is bij machines met 300 tpm. NuLoc2 is een alternatief voor PadLoc.

Gespecialiseerde borstels (uitsluitend voor eenschijfsmachines)

19 

Staalborstel
Geschikt voor het verticuteren van diverse vloeroppervlakken. Normaal gesproken gebruikt ter voorbereiding op het plaatsen van betonvloeren.

20 

Rubberschijf
Deze rubberschijf wordt gebruikt voor diverse toepassingen.

21 

Carbotex slijpschijf
Pads op basis van koolstof hebben hoogwaardige schurende eigenschappen met een lange levensduur.

22 

Heavy-duty Spirotex padhouder met 6 koppen
Padhouder voor het zwaar verticuteren met 6 Spirotex staalborstels.

Type	Afbeeldingsnr.	Omschrijving	Borstel / Pad maat mm	Artikel nummer	Eenschijfsmachines				TwinTec				Ride-On								
					HFM1515 / HFM1523	HFM1530	HNS1550	NLL332	220NX / 440NX	TT1840G / TT1840NX	TTB3045NX / TT4045G / TBL4045	TT4055G / TBL4055/T	TBL6055/T	TBL8572	CRL8055	CRL8072	TRL720	TVL850			
Borstels	1	Polyscrub	225	911843																	
			330	606033																	
			370	903449																	
			400	606105																	
			450	606203																	
			550	606028																	
			300 octo	606152																	
			220	911931																	
			330	606556																	
			370	903994																	
	400	606108																			
	450	606204																			
	550	606550																			
	300 octo	606151																			
	330	606104																			
	400	606102																			
	450	606202																			
	550	606115																			
	2	Nyloscrub	220	918296																	
			370	918293																	
450			918294																		
550			918295																		
300 octo			918292																		
330			606557																		
370			606302																		
450			606306																		
550			606551																		
300 octo			606153																		
6	WWA 33 pad velcro padhouder	400	606620																		
PadLoc	7	PadLoc Drive Board (Zwart)	220	911844																	
			360	606400																	
			400	606401																	
			500	606403																	
			300 octo	606406																	
NuLoc2	8	NLL Drive Board	330	606111																	
			360	900524																	
			400	900525																	
			500	900526																	
9	NuLoc2 Drive Board	300 octo	900719																		
Extra	10	Porcupine Pad Holder	400	606700																	
NuPad	11	NuPad Roze (per 5 stuks)	300	V951211																	
	11	220NX / 440NX(Flex) NuPad Roze (per 10 stuks)	225	V951235																	
	12	NuPad Groen (per 5 stuks)	300	V951011																	
	12	220NX / 440NX(Flex) NuPad Groen (per 10 stuks)	225	912352																	
	13	NuPad Bruin (per 10 stuks)	300	912355																	
	14	NuPad Zwart (per 5 stuks)	355	913226																	
	15	NuPad Melamine (per 4 stuks)	280	V901011																	
	15	220NX / 440NX(Flex) Melamine (per 4 stuks)	225	V903009																	
16	NuPad Grijs UHS (per 5 stuks)	508	V953420																		
17	NuPad SmartScrub (per 5 stuks)	406	V951239																		
17	220NX / 440NX(Flex) SmartScrub (per 4 stuks)	225	V951238																		
Gespecialiseerde	18	Flexidrive NuLoc2 - 300TPM	400	606857																	
	19	Staalborstel schijf	400	606207																	
	20	Rubberschijf	400	606209																	
	21	3-steens Carbotex schijf	400	606208																	
	22	Spirotex komborstel schijf	400	606211																	
	x	Flexidrive PadLoc - 300TPM	400	606411																	
x	Spiderdrive PadLoc - 450TPM	400	606412																		

■ = Bij machine inbegrepen

Elke toepassing moet worden beoordeeld voordat de borstel / pad wordt gekozen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hurricane / NuSpeed

Accessoires en TwinTec zuigrubbers

Het gebruik van originele Numatic accessoires zorgt ervoor dat jouw FloorCare machine optimaal blijft presteren.

VLOEISTOFTANK
↳ 606890



- Vloeistoftank 10 liter
- Geschikt voor: HFM range

VLOEISTOFTANK
↳ 606101



- Vloeistoftank 6 liter
- Geschikt voor: NLL range

SPRAYTEC KIT
↳ 606325



- Geschikt voor: HFM / HNS

STOFOPVANGRING
↳ 606079



- Stofopvangring met borstel
- Geschikt voor: HFM range

DUSTROL 9L KIT
↳ 606212



- Dustrol kit RSV200
- Zonder Dustring

DUSTROL 6L KIT
↳ 606055



- Dustrol kit RSV130
- Zonder Dustring

GEWICHT
↳ 606077



- 10 kg gewicht
- Geschikt voor: HFM

ZUIGKIT
↳ 606193



- Zuigkit TT/TTB 38 mm
- Met uitzondering 1840 modellen

ZUIGKIT
↳ 903183



- Zuigkit CRL 38 mm

TwinTec

Onderdelen en accessoires

ALUMINIUM ZUIGMOND
↳ 913830



- 244NX - Art.nr: 913830
- 220NX (zwart) - Art.nr: 921200
- 440NX (zwart) - Art.nr: 918636
- Inclusief zuigrubbers

KUNSTSTOF ZUIGMOND
↳ 903532



- TT1840G / TTB1840NX-R
- Inclusief zuigrubbers

ALUMINIUM ZUIGMOND



- Inclusief verstelbare wielen en zuigrubbers
- TTB3045NX-R / TBL4045 /CRL8055 (650 mm) Art.nr: 904691
- TBL4055/T / TBL6055/T /TBL8572 / TRL720 / CRL8072 (750 mm) Art.nr: 904699
- TVL850 (850 mm) Art.nr: 904694

RODE RUBBERS
↳ 913810



- 440NX Zuigrubber-vervangset (2 stuks)
- 220NX zuigrubber-vervangset (2 stuks) Art.nr: 931033

GROENE RUBBERS
↳ 903531



- TT1840G/TTB1840NX Polyurethane zuigrubber-vervangset (2 stuks)

GROENE RUBBERS



- Polyurethane zuigrubber-vervangset
- TTB3045NX / TBL4045 /CRL8055 (650 mm) Art.nr: 900518
- TBL4055/T / TBL6055/T /TBL8572 / TRL720 / CRL8072 (750 mm) Art nr: 900519
- TVL850 (850 mm) Art.nr: 900520

TWINTEC AFTAPSLANG
↳ 609100



- 32 mm TwinTec verlengkit aftapslang

TRANSPORTCADDY
↳ 919445



- 440NX Transportcaddy

TWINTEC WIELENSET
↳ 908028



- Set aluminium zuigmond
- Verstelbare wielenkit voor aluminium zuigmond

NX300 BATTERIJ
↳ 913686



- NX300 Batterij Lithium-ion

NX300 LAADUNIT
incl. kabel



- NX300 Laadunit Art.nr: 913600
- NX300 Duolader Art.nr: 915749

LAADKABEL
↳ 912361



- Laadkabel voor NX300 laadunits

VersaCare

De reinigingsstandaarden en -productiviteit verhogen met wendbaarheid, innovatie en kwaliteit.

VersaCare inhoudsopgave

Carrousel	82
Mid-Mop	83
MULTI-Matic Range	84-85
ECO-Matic Range	86-87
SERVO-Matic Range	88-89
PRO-Matic Range	90-93
NuBag Range	94-95
NuKeeper Range	96-99
Nordisk	100-101
MULTI-Matic Accessoires	102
ECO-Matic Accessoires	103
SERVO-Matic Accessoires	104
PRO-Matic Accessoires	105
Mop-Kits & Accessoires	106-109



Het MULTI-Matic werkwagenassortiment is ontworpen voor een verhoogd gebruiksgemak, productiviteit en eenvoud. Zie pagina's 84-85 voor meer informatie.



Carrouzels

De carrousel range is duurzaam ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardig gerecycled plastic met behulp van ReFlo-technologie.

NCR3
↳ 912240



- Afvalunit 70L
- 1 x 4L Caddy
- 1 x 10L Caddy
- Wielen: 4 x 80 mm
- 480 x 545 x 890 mm (b x l x h)

NCR4
↳ 912241



- 2 x 4L Caddy
- 2 x 10L Caddy
- Wielen: 4 x 80 mm
- 480 x 545 x 890 mm (b x l x h)



NC3R

4L CADDY



- Rood - 628228
- Blauw - 628229
- Groen - 628230
- Geel - 628231

10L CADDY



- Rood - 628232
- Blauw - 628233
- Groen - 628234
- Geel - 628235

14L NC EMMER



- Rood - 628139
- Blauw - 628040
- Groen - 628159
- Geel - 628185
- Mopkorf - 628252

70L CONTAINER



- Rood - 628236
- Blauw - 628237
- Groen - 628238
- Geel - 628239

70L DEKSEL



- Rood - 628240
- Blauw - 628241
- Groen - 628242
- Geel - 628247

MidMop

De MidMop is altijd binnen handbereik en gemakkelijk op te bergen, door zijn compacte ontwerp met dubbele mop-emmers dat overal kan worden ingezet.



MINIMUM 50% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
PRE-CONSUMER



MMT1616•MopSet
Wordt geleverd inclusief:
1x MMT1616 rolemmer met vlakmopsteun
1x Vlakmophouder (drop-off/hang-on)
1x Mopsteel telescopisch
1x NuTech Hang-On mop
Art.nr: 9104565X

HB1812R GROEN
↳ 909885



- Verticale pers voor vlak- of Kentucky moppen
- 18 liter schoon water/12 liter vuil water capaciteit
- Optionele mopkits
- Zwenkwielen: 4 x 75 mm
- 410 x 560 x 800 mm (b x l x h)
- Blauw - 909881

MMT1616B
↳ 910456



- Verticale pers voor vlak- of Kentucky moppen
- 16 liter schoon water/16 liter vuil water capaciteit
- Optionele mopkits
- Optionele hendel
- Zwenkwielen: 4 x 75 mm
- 510 x 680 x 1020 mm (b x l x h)

"De Numatic rol-emmers bieden groot gemak op plaatsen waar de ruimte beperkt is."

MULTI-Matic werkwagens

Met diverse modellen die ontworpen zijn voor hun gemak, productiviteit en eenvoud, biedt MULTI-Matic oplossingen voor iedere schoonmaaktaak en omgeving.

Numatic
Nu-Design
Schoonmaak op maat
Zie pagina 9



MULTI-Matic is ontworpen voor verbeterde bruikbaarheid, productiviteit en eenvoud en biedt een keuze uit 6 modellen voor elke schoonmaaktaak of omgeving.



Gemaakt van gerecycled plastic

ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die u van Numatic gewend bent.

COMPACTE EN VEELZIJDIGE MOPWAGEN

MM2
↳ 915050



MM3
↳ 913988



MM4
↳ 915059



MM5
↳ 915061



MM6
↳ 915065



MM8
↳ 915638



MODEL	MM2	MM3	MM4	MM5	MM6	MM8
Afvalunit	70L	x	70L	x	70L	70L
Opslag	x	x	x	Tray	Tray	x
Zwenkwielen	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm
Mopkorf	✓	x	x	x	x	x
Pers	x	Verticale pers	Verticale pers	x	x	x
Emmers	2 x 5L	2 x 5L	2 x 5L	2 x 5L	2 x 5L	2 x 5L
Mop-emmer	1 x 28L	1 x 15 / 1 x 17L	1 x 15 / 1 x 17L	x	x	1 x gedoseerd, 1 x 28L
Haken	1 x Grote T-haak	1 x Grote T-haak	1 x Grote T-haak	1 x Grote T-haak	1 x Grote T-haak	1 x Grote T-haak
Clips	1 x T-clip mopsteel	1 x T-clip mopsteel	1 x T-clip mopsteel	1 x T-clip mopsteel	1 x T-clip mopsteel	1 x T-clip mopsteel
Afmetingen (b x l x h) (in mm)	480x940x1130	480x940x1130	480x940x1130	480x940x1130	480x940x1130	480x940x1130



MM4

ECO-Matic werkwagens

Elk ECO-Matic model heeft een 100% structofoam constructie van de hoogste kwaliteit gerecycled kunststof, waardoor hij robuust en gemakkelijk schoon te maken is en een lange levensduur heeft.

De voordeligste werkwagen op de markt.

- Ergonomisch ontwerp
- Duurzaam gemaakt
- Lange levensduur

Numatic
Design

Schoonmaak op maat
Zie pagina 9



EM1 met Kit SRK14 en SRK21.
Accessoires uitsluitend ter illustratie.

EM6 met SRK22 mopkit en optioneel wet floor sign.
Accessoires uitsluitend ter illustratie.

EM3 met SRK16/SRK16K mopkit en optioneel wet floor sign.
Accessoires uitsluitend ter illustratie.



Gemaakt van gerecycled plastic

ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die je van Numatic gewend bent.

OPSLAG EN AFVAL

EM1
↳ 913987



EM2
↳ 913988



EM3
↳ 914037




EM4
↳ 914038



EM5
↳ 914039



EM6
↳ 914040



MODEL	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6
Afval	120 / 2 x 70L	120 / 2 x 70L	120 / 2 x 70L	2 x 120 / 4 x 70L	120 / 2 x 70L	2 x 120 / 4 x 70L
Opslag	Tray	2 x Diepe lades	Tray	Tray	2 x Diepe lades	2 x Diepe lades
Zwenkwielen	4 x 100 mm	4 x 100 mm	4 x 100 mm	4 x 100 mm	4 x 100 mm	4 x 100 mm
Kits	SRK14 / 20 / 21 / 22	SRK14 / 20 / 21 / 22	SRK15 / 16 / 19 / 20 / 21 / 22	SRK 20 / 21 / 22	SRK15 / 16 / 19 / 20 / 21 / 22	SRK20 / 21 / 22
Optionele vergrendeling	x	Vergrendelbare lades	x	x	Vergrendelbare lades	Vergrendelbare lades
Optionele SprayMop	✓	✓	x	x	x	x
Stootbuffers voor wanden en deuren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afmetingen (b x l x h) (mm)	545 x 900 x 1000	545 x 900 x 1000	545 x 1160 x 1000	545 x 1230 x 1000	545 x 1160 x 1000	545 x 1230 x 1000

SERVO-Matic werkwagens

SERVO-Matic biedt een keuze van 2 basiswagens en een grote hoeveelheid kits en accessoires voor eindeloze configuraties.

De perfecte wagen kiezen is gemakkelijk met SERVO-Matic.

- Vergroot de productiviteit
- Zeer robuust
- Duurzaam gemaakt



SM1 met emmers.
Accessoires uitsluitend ter illustratie



SM5 met optioneel 440NX beugel
440NX uitsluitend ter illustratie

COMPACTE WERKWAGEN MET AFVAL UNIT SM RANGE



SM1
↳ 910704



- Capaciteit afvalunit: 120 / 2 x 70 liter
- Emmers: 4 x 5 L of 2 x 10 L
- Wordt geleverd volgens afbeelding

4 x 125 mm
Diameter wiel

ReFlo
Materiaal

Kit meerdere opties

Afmetingen 570 x 1325 x 1115 mm

SM5
↳ 919422



- Capaciteit afvalunit: 120 / 2 x 70 liter
- Incl. 440NX beugel
- Wordt geleverd volgens afbeelding

4 x 125 mm
Diameter wiel

ReFlo
Materiaal

Kit meerdere opties

Afmetingen 570 x 1120 x 1115 mm

Numatic Nu-Design

Nu-Design leidt je door het product configuratieproces, en het tonen van een visuele output- en configuratie-uitsplitsing bij elke selectie. Het resultaat; een betrouwbaar, functioneel en innovatief reinigingssysteem dat precies bij uw behoeften past.

Een werkwagen vinden die volledig aan jouw behoeften voldoet kan een echte uitdaging zijn. Nu-Design biedt de ultieme oplossing door de gebruiker totale keuzevrijheid te geven.



Gemaakt van gerecycled plastic

ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die je van Numatic gewend bent.



- Selecteer je basiswerkwagen
- Kies je opties voor opslag
- Kies je accessoires
- Stuur je configuratie in



PRO-Matic werkwagens

De PRO-Matic werkwagens kunnen 100% naar wens samengesteld worden, waardoor de gebruiksvriendelijkheid en productiviteit toenemen.

Ongelimiteerde opties voor configuraties met complete veelzijdigheid.

- Volledig samen te stellen
- Veilig en betrouwbaar
- Duurzaam geproduceerd

Numatic
Design
Schoonmaak op maat
Zie pagina 9

Geen detail wordt overgeslagen bij PRO-Matic. Met een keuze van maar liefst 12 basiswagens en een uitgebreide hoeveelheid aan kits en accessoires, kan er aan elke wens in elke situatie voldaan worden.



1 Veilige en betrouwbare opslag
2 Opties voor opslag

UITNEEMBARE AFVALUNIT



Uitneembare afvalunit
Afvallunit met handvat die zowel uitklapbaar als volledig uitneembaar is. Kleurcoderingsopties zijn beschikbaar voor effectieve infectiebeheersing.



CONFIGUREERBAAR, VEILIG EN BETROUWBAAR



MINIMUM 50% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
PRE-CONSUMER

PM10S
↳ 912070



PM11S
↳ 909297



PM12S
↳ 912072



PM20S
↳ 909299



PM21S
↳ 909300



PM22S
↳ 909304



PM30S
↳ 909305



PM31S
↳ 909306



PM32S
↳ 909307



MODEL	PM10*	PM11*	PM12*	PM20*	PM21*	PM22*	PM30*	PM31*	PM32*
Afval	1 x 120 L / 2 x 70L	1 x 120 L / 2 x 70L	2 x 120 L / 4 x 70L	1 x 120 L / 2 x 70L	1 x 120 L / 2 x 70L	2 x 120 L / 4 x 70L	1 x 120 L / 2 x 70L	1 x 120 L / 2 x 70L	2 x 120 L / 4 x 70L
Lades	x	Optioneel	x	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Deuren	x	Optioneel	x	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Afmeting wielen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Afneembare afvalunit met wielen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kits	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties	Meerdere opties
Afmetingen (b x l x h) (in mm)	580 x 972 x 1073	580 x 972 x 1073	580 x 972 x 1073	580 x 1335 x 1073	580 x 1335 x 1073	580 x 1335 x 1073	580 x 1700 x 1073	580 x 1700 x 1073	580 x 1700 x 1073

* Wordt zonder wielen geleverd



Gemaakt van gerecycled plastic

ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die je van Numatic gewend bent.

Nu-Design

Nu-Design leidt je door het proces van productconfiguratie en toont je bij elke stap een visuele representatie en onderdelenlijst.

Zie pagina 9



Bezoek: numaticsupport.com/nu-design

CONFIGUREERBAAR REINIGINGS SYSTEEM

PRO-Matic werkwagens

De PM13 biedt een vergrendelbare en flexibele oplossing.

Een schoonmaakstelsel op maat met een brede keuze aan opties voor gebruiksvriendelijkheid en productiviteit. Klaar voor alles, altijd bij de hand wanneer je hem nodig hebt.



PM13 met SRK21 en SRK22 kits, 2 diepe lades, 4 ondiepe lades en vergrendelbare deuren. Accessoires uitsluitend ter illustratie.

PM13

↳ 911882



- Wordt geleverd met 100mm wielen
- Optionele deuren
- Optionele lades
- 580 x 972 x 1073 mm (b x l x h)

PM13 OPTIONELE CONFIGURATIES



- 2 x diepe lades
- 4 x ondiepe lades
- 6 laderails
- Zwenkwielen: 4 x 100 mm
- Vergrendelbare deuren
- 4 x 5 liter emmers
- 2 x 10 liter emmers
- 580 x 972 x 1073 mm (b x l x h)



- 2 x diepe lades
- 4 x ondiepe lades
- 6 laderails
- Zwenkwielen: 4 x 100 mm
- Vergrendelbare deuren
- 580 x 972 x 1073 mm (b x l x h)



- 2 x diepe lades
- 4 x ondiepe lades
- 6 laderails
- Zwenkwielen: 4 x 100 mm
- Vergrendelbare deuren
- 580 x 972 x 1073 mm (b x l x h)

De PRO-Matic PM24 en PM34 bieden een vergrendelbaar recyclingsstelsel. Je hebt de optie om afval te scheiden met een keuze van 3 of 4 afvalunits met kleurcodering.

Nu-Design

Schoonmaak op maat

Zie pagina 9



PM34 met SRK21 en SRK22 kits en SRK29 panelenkits. Accessoires uitsluitend ter illustratie.



PM24 met SRK21 en SRK22 kits en SRK28 panelenkits. Accessoires uitsluitend ter illustratie.

PM24

↳ 913697



- 3 x 120 liter/6 x 70 liter afvalunits
- 2 afneembare afvalunits (zijkant) en 1 centrale statische afvalunit
- Wordt geleverd met 5 inch zwenkwielen
- Vergrendelbare deuren
- Kleurcodering
- 580 x 1335 x 1073 mm (b x l x h)

PM34*

↳ 913710



- 4 x 120 liter/8 x 70 liter afvalunits
- 2 afneembare afvalunits (zijkant) en 2 centrale statische afvalunits
- Wordt geleverd met 5 inch zwenkwielen
- Vergrendelbare deuren
- Kleurcodering
- 580 x 1700 x 1073 mm (b x l x h)

*Onder voorwaarden leverbaar



MINIMUM 50% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
PRE-CONSUMER

VersaCare



Uitneembare afvalunit

Afvalunit met handvat die zowel uitklapbaar als volledig uitneembaar is. Kleurcoderingsopties zijn beschikbaar voor effectieve infectiebeheersing.



Gemaakt van gerecycled plastic

ReFlo technologie maakt gebruik van de hoogste kwaliteit gerecycled plastic, waardoor we de kwaliteit garanderen die u van Numatic gewend bent.



NuBag

Het NuBag assortiment is ontworpen om ruimte te besparen met een super sterke constructie en een kleinere capaciteit waar nodig.

SAX120PR
↳ 913336



NSX240R
↳ 912269



LLT200R
↳ 912267



NBT200R
↳ 913366




NBT3002R
↳ 913368



NBT3003R
↳ 914747



Doordat ze zo compact op te bergen zijn, komen Servo-X wasgoedwagens het best tot hun recht op locaties waar de ruimte beperkt is.



- 1 NX1002 (accessoires uitsluitend ter illustratie)
- 2 Inklapbaar voor compacte opslag
- 3 Geïntegreerd systeem om de waszak af te sluiten

NX1001
↳ 718067



NX1002
↳ 718069



NX1501
↳ 718068



NX2001
↳ 718070



NX2401
↳ 718071



MODEL	SAX120PR	NSX240R	LLT200R	NBT200R	NB3002R	NB3003R
Afval	1 x 120 L	2 x 120 L	2 x 100 L	2 x 100 L	1 x 100 L + 1 x 200 L	3 x 100 L
Afmeting wielen	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 200 mm	4 x 200 mm
Afmetingen (b x l x h) (in mm)	655 x 550 x 910	580 x 780 x 965	580 x 780 x 965	580 x 780 x 860	655 x 1110 x 1115	655 x 1110 x 1115

MODEL	NX1001	NX1002	NX1501	NX2001	NX2401
Afval	100 L	2 x 100 L	150 L	200 L	240 L
Afmeting wielen	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm	4 x 75 mm
Afmetingen (b x l x h) (in mm)	390 x 460 x 960	460 x 760 x 960	460 x 760 x 760	460 x 760 x 960	550 x 780 x 960

NuKeeper

Hotelwagens

De NuKeeper Universal is ontworpen voor veeleisende schoonmaakschema's in hotels: van nauwe gangen en zware ladingen tot tijdsgevoelige dagschoonmaak in openbare ruimtes.



MINIMUM 50% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
PRE-CONSUMER

Numatic
Nu-Design
Schoonmaak op maat
Zie pagina 9

NKU32RFF (Flexi-Front met hood set NKA8R)



Accessoires uitsluitend ter illustratie



RUIMTE BESPAREND
NAAR WENS AANPASBAAR
VEILIG



1 NKU31RHF met topkit NKA11R
2 Vergrendelbare tablet optie
3 Flexi-Front systeem
Accessoires uitsluitend ter illustratie.

NKU30FF REFLO
↳ 913317



- Afsluiting: Flexi-Front
- Opslag: 1 x dubbele legplank
- Wielen: 4 x 200 mm all-terrain
- 667 x 1116 x 1205 mm (b x l x h)

NKU30HF REFLO
↳ 913328



- Afsluiting: Hard Front
- Opslag: 1 x dubbele legplank
- Wielen: 4 x 200 mm all-terrain
- 667 x 1116 x 1205 mm (b x l x h)

NuKeeper Topkits

Het complete assortiment aan accessoirekits voldoet exact aan jouw wensen.

NKA1

↳ 903698



- 1 x tray met deksel
- 1 x tray met vakverdeling en deksel
- 1 x halve tray

NKA4


↳ 903701



- 1 x tray
- 1 x tray met vakverdeling
- 1 x halve tray

NKA7R

↳ 913415



- 1 x hood set
- 1 x halve tray

NKA10R

↳ 913418



- 1 x hood set
- 1 x tray met vakverdeling en deksel
- 1 x halve tray

NKA13 TOP KIT

↳ 907145



- Topkit - wasgoedhouder

NKA2

↳ 903699



- 2 x tray met vakverdeling en deksel
- 1 x halve tray

NKA5

↳ 903702



- 2 x tray
- 1 x halve tray

NKA8R

↳ 913416



- 2 x hood set
- 1 x halve tray

NKA11R

↳ 913419



- 1 x hood set
- 1 x tray
- 1 x halve tray

NKA3

↳ 903700



- 2 x tray met deksel
- 1 x halve tray

NKA6


↳ 903703



- 2 x tray met vakverdeling
- 1 x halve tray

NKA9R

↳ 913417



- 1 x hood set
- 1 x tray met deksel
- 1 x halve tray

NKA12R

↳ 913420



- 1 x hood set
- 1 x tray met vakverdeling
- 1 x halve tray

NKU32RFF (Flexi-Front met hood set NKA12R)



Voor illustratieve doeleinden worden alle kits op locatie in de werkwagen getoond.

NuKeeper zijkits

NKA100PR

↳ 913190



- Waszakcapaciteit 1 x 100 liter
- Incl. waszakhouder

NKA102PR

↳ 913395



- Afvalunit 1 x 140 liter/2 x 120 liter
- Incl. dubbele rood-blauwe deksel

NKA109UR

↳ 913402



- Plateau voor stofzuiger
- Zwart frame

NKA120R

↳ 913412



- Zwarte zijkit voor SprayMop
- Geschikt voor: alle modellen NKS/NKT/NKU

NKA100PAR

↳ 910627



- Waszakcapaciteit 1 x 100 liter
- Incl. waszakhouder
- Verstelbare hendel

NKA103PR

↳ 913397



- Waszakhouder 1 x 120 liter
- Incl. driedelige zwarte deksel

NKA111UR

↳ 913409



- Zwarte zijkit met twee halve trays
- Geschikt voor: alle modellen NKS/NKT/NKU

NKA130UR

↳ 913413



- Zwarte zijkit met 30 liter afvalbak
- Geschikt voor: alle modellen NKS/NKT/NK

NKA101PR

↳ 913376



- Afval 1 x 120 liter
- Incl. afvalunit
- Incl. driedelige zwarte deksel

NKA140PR

↳ 913400



- Afvalunit 1 x 120 liter
- Incl. tablet-opslag zwart

NKA112UR

↳ 913411



- Zwarte zijkit met twee trays
- Geschikt voor: alle modellen NKS/NKT/NKU

QUICK HOUDER

↳ 916341



- 1 x houder voor Numatic Quick
- Geschikt voor: alle modellen NKS/NKT/NK

SUPER TENTAX

Sterke en veelzijdige microvezeldoek



Onze samenwerking met Nordisk, een pionier in textieltechnologie, stelt ons in staat microvezelproducten te leveren die boven de standaard uitstijgen. Door hun innovatieve technieken bieden wij een optimale balans tussen polyester en polyamide, wat resulteert in superieure reinigingsprestaties. Of het nu gaat om dagelijks gebruik of specialistische schoonmaak, de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten zijn gegarandeerd.

Nordisk & Accessoires

SUPER TENTAX
↳ BLAUW - V154004



- Hoogwaardige microvezeldoek
- 500 x wassen
- 40 x 40cm - Per 10 stuks
- Rood - Art.nr: V154005
- Groen - Art.nr: V154006
- Geel - Art.nr: V154007

RETEX
↳ BLAUW - V154000



- Microvezeldoek
- 500 x wassen
- 38 x 38 cm - Per 10 stuks
- Rood - Art.nr: V154001
- Groen - Art.nr: V154002
- Geel - Art.nr: V154003

TENTAX ULTRA SHINE
↳ V154008



- Microvezeldoek voor glasreiniging
- 500 x wassen
- 40 x 40 cm - Per 10 stuks
- 80% gerecyclede vezels

GLASDOEK
↳ V154010



- Performance basic glasdoek
- 500 x wassen
- 40 x 40 cm - Per 10 stuks

GENTLE LCD
↳ V154009



- Ultra TenTax Gentle LCD
- 500 x wassen
- 40 x 40cm - Per 10 stuks

AUTOPOLIJDSTDOEK
↳ V154011



- Autopolijst-/preparatiedoek met superzachte zijden rand
- 500 x wassen
- 40 x 40 cm - Per 10 stuks

MARINE ECO FILTER

Vangt vezels en microplastics op tijdens het wasproces



- ✓ Minder belasting van het milieu door vermindering van microplastics in water
- ✓ Vermindert de slijtage van textiel tot wel 70%
- ✓ Verschillende kleuren doeken en moppen kunnen in een eigen wasnet worden gewassen
- ✓ Vraag nu een proefmodel aan!

Wasnet Marine Eco Microplastic filter

- 55 x 60 cm
- 80 x 95 cm
- V154020
- V154021
- Per stuk
- Per stuk

GLASMOP
↳ V154030



- Micro Vision Glasmop Velcro
- 500 x wassen
- 26/32 x 15 cm - Per 5 stuks

INTERIEURMOP
↳ V154031



- Micro Cleany Interieurmop Velcro
- 500 x wassen
- 28/32 x 15 cm - Per 5 stuks

VISION MOP
↳ V154032



- Micro Vision Mop Velcro
- 500 x wassen
- 24/27 x 13,5 cm - Per 5 stuks

HEAVY DUTY
↳ V154033



- Micro Vision Heavy Duty Velcro
- 500 x wassen
- 43/47 x 13,5 cm - Per 5 stuks



TAKE BACK SYSTEM

We halen op, we sorteren, we recycelen

Als eerste brengt Numatic in samenwerking met Nordisk Microfibre een terughaal systeem op de markt voor microvezeldoeken en -moppen. Omdat microvezel niet zomaar een gewoon textiel is zoals we dat kennen van kleding. Microvezel is een textielmix van polyester, polyamide en nylon, waardoor het minder eenvoudig te recycelen is.

Het terughaal systeem is opgezet en gecertificeerd voor alle doeken en moppen met een Nordic Swan label. Gebruikte doeken en moppen kunnen direct (schoon) in de zak worden gedaan.

Take Back System TBS

- 73 x 107 cm
- V154022
- Per stuk

by NMF

MULTI-Matic Mop Kits & Accessoires

17L EMMER VOOR ↳ 915058



- 1 x 17L Emmer met blauwe hendel
- Geschikt voor: MM 3/4

15L EMMER ACHTER ↳ 915057



- 1 x 15L Emmer met rode hendel
- Geschikt voor: MM 3/4

28L TWINMOP BUCKET ↳ 905218



- 28L TwinMop emmer, blauwe hendel
- Geschikt voor: MM 2/7/8

ZAKHOUDER ↳ 913978



- Zonder deksel
- Geschikt voor: MM 2/4/6/8

DEKSEL ↳ 915058



- Grijs deksel
- Geschikt voor: MM 2/4/6/8

TOPTRAY ↳ 913981



- Geschikt voor MM 3/5/7

MIDDENTRAY ↳ 915060



- Geschikt voor MM 3/5/7

MB400 ↳ 912795



- Doseer mop-emmer
- Geschikt voor MM 7/8

MONTAGEBEUGEL ↳ 916646



- MB400 montagebeugel
- Geschikt voor: MM 7/8
- Op aanvraag te bestellen

PERS ↳ 915237



- Mop pers
- Geschikt voor: MM 3/4

WIELEN ↳ 915320



- Grote wielenset
- Geschikt voor: MM 2/3/4/5/6/8

HOES ↳ 915319



- Hoes t.b.v. afvalunit
- Met opbergvakken
- Geschikt voor: MM 2/3/4/5/6/8

75 MM WIELEN ↳ 629882



- Geschikt voor MM 2/3/4/5/6

VLAKMOPSTEUN ↳ 915321



- Geschikt voor MM 2/3/4/5/6

ECO-Matic Mop Kits & Accessoires

KIT SRK14 ↳ 910439



- 1 x 18L Emmer met blauwe hendel
- Incl. mopkorf
- Geschikt voor: EM 1/2

KIT SRK15 ↳ 910440



- 1 x 34L Emmer met blauwe hendel
- Incl. mopkorf
- Geschikt voor: EM 3/5

KIT SRK16 / SRK16K ↳ 910442



- Verticale pers
- 1 x 17L Emmer met rode hendel
- 1 x 17L Emmer met blauwe hendel
- Geschikt voor: EM 3/5

KIT SRK18 ↳ 910756



- 2 x MopMatic emmer
- Incl. 4 kleurcoderingen
- Geschikt voor: EM 3/5

KIT SRK19 ↳ 910843



- 1 x ReFlo zakframe met bevestigingsschroeven
- 1 x ReFlo zak bevestigingsframe
- 1 x grijze deksel
- Incl. 4 kleurcoderingen
- Geschikt voor: EM 3/5

KIT SRK20 ↳ 910758



- Achterwielen montageset
- Geschikt voor: EM range

ZAK SPLITTER ↳ 910840



- 1 x splitter voor duo afval
- Incl. rol van 70L afvalzakken
- Incl. 4 kleurcoderingen
- Geschikt voor: EM range

HOES ↳ 909369



- 1 x waszak met ritsluiting
- Geschikt voor EM range

100 MM WIELEN ↳ 911354




- Geschikt voor EM range

BUFFERS ↳ 910757



- Geschikt voor EM range
- Bufferkit per 4 stuks



QUICK HOUDER ↳ 916341



- Robuust ontwerp om de Numatic Quick te beschermen
- Makkelijk te plaatsen
- Compact in grootte
- Geïntegreerde stootbuffers voor bescherming van muren en deuren



SERVO-Matic Mopkits & Accessoires

KIT SRK0 / SRK0K

↳ 910413



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 1 x 15 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 15 liter grijze emmer met blauwe hendel
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK1 / SRK1K

↳ 910415



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 1 x 17 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 17 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray voor emmers
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK2 / SRK2K

↳ 910425



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 22 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK3

↳ 910430



- Speedclean horizontale pers
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 22 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK4

↳ 910433



- 1 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK5

↳ 910435



- 2 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK6

↳ 910436



- 2 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel met deksel
- Frame 'hang-on' MopMatic2 NuTex
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK62

↳ 910315



- Hood set
- Vergrendelbaar
- Geschikt voor: SM werkwagens

MMT1616B

↳ 910456



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 510 x 680 x 1020 mm (b x l x h)
- Geschikt voor: SM werkwagens

VLAKMOPSTEUN

↳ 910363



- Geschikt voor SM werkwagens

MONTAGEBEUGEL MB400 MOP-EMMER

↳ 916646



- Optionele bevestiging
- Voor gebruik met de MB400 MopMatic mop-emmer
- Geschikt voor: SM werkwagens

VERDEELSTUK

↳ 910880



- 1 x verdeelstuk met schroeven voor dubbele afvalunit
- Incl. rol met 70 liter afvalzakken
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- Geschikt voor: SM werkwagens

QUICK HOUDER

↳ 916341



- 1 x Numatic Quick houder voor werkwagens
- Geschikt voor: SM werkwagens

KIT SRK26

↳ 908171



- Optionele deuren incl. sloten en scharnieren
- Geschikt voor: SM / PM werkwagens

GEPERSONALISEERD PANEEL

Voor werkwagen SM1 is kit SRK26 beschikbaar. Dit zijn 2 afsluitbare deuren met sloten en scharnieren. De deuren kunnen worden voorzien van panelen die u kunt bedrukken met uw bedrijfslogo of persoonlijke boodschap.

SRK26 kit
Geschikt voor: SM & PM-serie
2x kunststof deur met slot



PRO-Matic Mopkits & Accessoires

KIT SRK1S / SRK1KS

↳ 909523



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 1 x 17 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 17 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray voor emmers
- Geschikt voor PM 10/20/30

KIT SRK2S / SRK2KS

↳ 909524



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 22 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray
- Geschikt voor PM 10/20/30

KIT SRK3S

↳ 909525



- Speedclean horizontale pers met RVS hendel
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x 22 liter grijze emmer met blauwe hendel
- 1 x tray
- Geschikt voor: PM 10/20/30

KIT SRK4

↳ 910433



- 1 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: PM 10/20/30

KIT SRK5

↳ 910435



- 2 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: PM 10/20/30

KIT SRK6S

↳ 909526



- 2 x MopMatic emmer grijs
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- 1 x 22 liter grijze emmer met rode hendel met deksel
- Frame 'hang-on' MopMatic2 NuTex, RVS
- 1 x tray
- Incl. doseerflacon 2,5 liter
- Geschikt voor: PM 10/20/30

MIDMOP MMT1616B

↳ 910456



- Verticale pers voor vlakmoppen
- 510 x 680 x 1020 mm (b x l x h)
- Geschikt voor: PM 10/20/30

KIT SRK62S

↳ 910316



- Hood set
- Vergrendelbaar
- Geschikt voor: PM werkwagens

KIT SRK26

↳ 908171



- Optionele deuren incl. sloten en scharnieren
- Geschikt voor: PM 11/13/20/21/22/30/31/32

KIT SRK49

↳ 912815



- Afneembare afvalunit
- Geschikt voor: PM 10/11/12/20/21/22/30/31/32

VERDEELSTUK

↳ 912817



- 1 x verdeelstuk met schroeven voor dubbele afvalunit
- Incl. rol met 70 liter afvalzakken
- Incl. kleurcoderingsdoppen
- Geschikt voor: PM werkwagens

QUICK HOUDER

↳ 916341



- 1 x Numatic Quick houder voor werkwagens


Mopkits & Accessoires

DTK3
↳ 629334



- Hang-on mopset
- 1 x BluTec Microfibre mop
- Geschikt voor verticale pers
- Hang-on bevestiging
- Pad maat 400 mm

DTK4
↳ 629335



- Velcro mopset
- Incl. 1 x BluTec Microfibre mop
- Geschikt voor horizontale pers en MopMatic
- Velcro bevestiging
- Pad maat 400 mm

DTK9
↳ 628192



- Twist mop
- 1 x Bactiguard mop

DTK10
↳ 628119



- MultiMop
- Vouwpers
- Velcro bevestiging
- Sponsmaat 350 mm

MOPHOUDER
↳ 338045



- Mophouder hang-on
- 40cm

MOPHOUDER
↳ 629320



- Mophouder pocket/drop-off
- 40cm

MOPHOUDER
↳ 629098



- Mophouder velcro
- 40cm

MOPHOUDER
↳ 628030



- Multimophouder

STRENGENMOP
↳ 627574



- Per 10 stuks

TWISTMOP
↳ 628193



- Bactiguard TwistMop
- Per 10 stuks

MULTIMOP
↳ 628140



- MultiMop spons
- Per stuk
- 40cm

MULTIMOP
↳ 628144




- MultiMop vlakmop
- Per stuk
- 40cm

MOPHOUDER
↳ 904377



- Wingmophouder
- 40cm

STOFWISFRAME 40CM
↳ V152031



- NuTech stofwisframe met rubber lamellen
- 55 cm - V154063

NUTECH FIXEERBAAR
↳ V152025



- NuTech Aluminium Velcro mopframe
- 55 cm

NUTECH FIXEERBAAR



- NuTech fixeerbaar Velcro
- 23 cm - V152044
- 40 cm - V154050

NUTECH MOP
↳ V501010



- NuTech mop drop-off
- Per 5 stuks
- 40cm

NUTECH MOP
↳ V501002



- NuTech mop hang-on
- Per 2 stuks
- 40cm

NUTECH MOP
↳ V501030



- NuTech mop velcro
- Per 2 stuks
- 40cm

MOPHOUDER
↳ 628081



- Strengmophouder
- Per stuk

MOPSTEEL
↳ 628194



- Twistmopsteel
- 2-delig

MOPSTEEL
↳ 629100



- Mopsteel 3-delig

MOPSTEEL
↳ 629101



- Mopsteel 3-delig
- 110 - 180cm

VLOER MOPSET

- Professionele vlakmopset
- Ergonomische Spraysteel met sproeiknop
- Microvezel mopset vloer
- Art.nr: V154040
- Per stuk



ADAPTERPAD



- Adapterpad Velcro mopframe
- Per 10 stuks
- 30 cm - V203040
- 40 cm - V203050
- 50 cm - V203060

NUTECH FOAMPAD
↳ V152029



- NuTech Foam pad
- Voor 55 cm stofwisframe
- Per stuk

FLEXIBEL DUSTER
↳ V154070



- Flexibel Duster frame
- 73 cm
- Per stuk

DUSTER HOES
↳ V154071



- Duster microvezelhoes
- 7 x 54 cm
- Per stuk

TELESCOOPSTEEL
↳ 913816



- NuTech telescoopsteel
- Graphite
- 100 - 160cm

TELESCOOPSTEEL
↳ V152040



- NuTech telescoopsteel ergo kort
- Graphite
- 60 - 100cm

SPRAY-MOPSTEEL
↳ V154052



- NuTech spray-mopsteel
- Graphite
- 140cm

NUTECH MOPSET

- Professionele vlakmopset
- Mop met groot spoelvermogen
- Ergonomisch werken
- NuTech mopset hang on
- Art.nr: V51019
- Per stuk



Mopkits & Accessoires

WET FLOOR SIGN ↳ 908165



- Wet floor sign met tray-fix haken geel

5L ZWENK-EMMER



- Rood 905225
- Blauw 905226
- Groen 905227
- Geel 905228
- Houder 629050

5L EMMER



- Rood 905244
- Blauw 905245
- Groen 905246
- Geel 905247
- Deksel 629164

6L EMMER



- Rood 905233
- Blauw 905234
- Groen 905235
- Geel 905236
- Deksel 629165

STEEKLEM ↳ 629874



- T-verbinding

STEEKLEM NUGRIP ↳ 912528



- Per stuk
- T-verbinding

OPHANGHAAK ↳ 915325



- Ophanghaak klein
- Per 10 stuks, T-verbinding
- Geschikt voor MM en EM werkwagens
- i.c.m. accessoirebar

OPHANGHAAK ↳ 912547



- Ophanghaak groot
- Per 10 stuks, T-verbinding
- Geschikt voor MM en EM werkwagens
- i.c.m. accessoirebar

10L EMMER



- Rood 905237
- Blauw 905238
- Groen 905239
- Geel 905240
- Deksel 629145

17L EMMER



- Rood 905229
- Blauw 905230
- Groen 905231
- Geel 905232

15L TWINMOP EMMER



- Rood 905221
- Blauw 905222

18L EMMER



- Blauw 905243
- Mopkorf 628252

MOPSTEELEHAAK ↳ 629064



- Mopsteelhaak Tray-Fix
- Per 10 stuks
- 25 mm

OPHANGHAAK ↳ 629065



- Ophanghaak Tray-Fix
- Per 10 stuks

MOPSTEELEHOUDER ↳ 629066



- Mopsteelhouder Tray-Fix
- 32 - 38 mm
- Per 10 stuks

STEEKLEM



- Horizontaal 25 mm - 628277
- Verticaal 25 mm - 628273

MOPSTEELEHAAK



- Per 20 stuks
- A. 22 mm 627986
- B. 25 mm 627984
- C. 32 mm 629163

ACCESSOIREBAR ↳ 912527



- Voor SM en PM werkwagens
- Excl. steeklem

70L WASNET



- Rood - 629122
- Blauw - 629121

FRAME WASNET



- Rood - 629189
- Blauw - 629190

22L EMMER



- Rood 905241
- Blauw 905242

28L TWINMOP EMMER



- Rood 905217
- Blauw 905218

MOPMATIC MK-2



- 902496
- Met 4 kleurcoderingen

15L EMMER BREED



- Rood 906298
- Blauw 906299

WASGOEDZAK ↳ 627678



- Linnen wasgoedzak
- 100 liter

100L KUNSTSTOFZAK



- Grijs 618001
- Rood 618065
- Blauw 618066
- Groen 618068
- Geel 618067

KUNSTSTOFZAK



- 150 liter 618002
- 200 liter 618003
- 240 liter 618004

HOES



- Hoes vuilverzamelenunit
- T.b.v. SM-serie 903193
- T.b.v. EM-serie 903369

PERS



- MMT 910346
- SM-Serie 910350
- PM-Serie 910291
- EM/SM-Serie 910339

SPEEDCLEAN PERS



- Voor kit SRK3S PM - 910298
- Voor kit SRK3 SM - 910355

ROLPERS-EMMER



- Art.nr: 905832
- Met rode hendel
- Worden geleverd per 8 stuks

ROLPERS-EMMER



- Art.nr: 905829
- Met blauwe hendel
- Worden geleverd per 8 stuks

MOPSTEELEHOUDER ↳ 629067



- Per 10 stuks
- 26 mm
- NuGrip steeklem

STEEKLEM ↳ 904117



- NuGrip steeklem

DOSEERFLACON ↳ V106100



- Doseerflacon

STOFWIS



- NuTech stofwisdispenser
- Art.nr: V201010
- Statisch stofwisdoek
- Art.nr: V201020

Voorwaarden



ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

Artikel 1: Algemeen.

1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV ("Numatic") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de "Opdrachtgever").

1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.

1c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1d. Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

1e. Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzigen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a. Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b. Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.

2c. Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

3a. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 200,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 200,00 excl. BTW per bestelling is zullen de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven.

3b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijswijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

3c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Annuleringen.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en derden) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade.

Artikel 5: Leveringstermijnen.

5a. Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en aflevertijdstippen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen.

5b. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

5c. De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6: Overmacht.

6a. Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer)

6b. Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

6c. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen.

Artikel 7: Opslag.

7a. Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd.

7b. De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

8a. Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.

8b. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze overeenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.

8c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever.

8d. Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontplofings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen.

8e. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Betaling.

9a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening.

9b. Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen.

9c. Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.

9d. Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

9e. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00.

9f. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen.

9g. Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Overdracht en verpanding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever zijn vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

12a. Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor zover een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt.

12b. De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs.

12c. Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.

12d. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank.

12e. De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is.

Artikel 13: Garantie.

13a. Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantietermijn. Indien in de orderbevestiging geen garantietermijn is vermeld, geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever.

13b. Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantiëvoorwaarden.

13c. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden.

13d. Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden.

14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.

14b. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.

14c. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

14d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.

14e. De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht.

Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.

18a. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18b. Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Alphen aan den Rijn, maart 2020

Numatic

Performance You Can Trust

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Head Office

Numatic International Ltd.
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 1460 68600
numatic.com

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valengelier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
FRANCE

Tel: +33 (0) 164 726 161
numatic.fr

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International LDA

Rua Francisco da Silva Duarte, nº79
4475-269 Santa Maria de Avioso
Castêlo da Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

Av. Baix Llobregat
5-7, Oficina bajos 1
(Parc Negocis Mas Blau II)
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 93 647 22 22
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it

